

Occorrente

300 gr di filato Adriafil (Avantgarde) 225m x 50 gr

Ferri N. 3

Se lavorate lento usate i ferri del 2,5

Campione: 28m in 10 cm

Misure finite: larghezza 83 cm

Copertina gialla a punto ventagli di AnnaMaria Giannotti

Questa bellissima copertina è dedicata a Ettore, che nascerà tra qualche mese ad amici del figlio di AnnaMaria.

Punti, tecniche e abbreviazioni:

DL = dir del lav

RL = rov del lav

2ins = 2 maglie insieme a dir

Motivo a coste del punto ventagli

sul DL - 1 dir rit, 2 rov.

sul RL = 1 rov rit, 2 dir

Punto ventagli il motivo si lavora su un multiplo di 34 m :

(i gettati si lavorano sempre a dir anche sul RL)

2 ferri a maglia rasata

2 ferri a maglia rasa rov

Iniziare il motivo a coste e gli aumenti:

F5 = 1 gett, (1 dir rit, 2 rov) x 11 volte, 1 dir rit e 1 gett

F6 = 1 dir, (1 rov rit, 2 dir) x 11 volte, 1 rov rit, 1 dir

F7-18= ripetere F5 e F6 fino ad avere 9 maglie a legaccio tra due motivi a ventaglietto

Dal prossimo ferro si diminuiscono le maglie sulle 34 maglie che compongono il ventaglietto nel modo seguente:

F19 DL = 9 dir, 3dir,(3 ins a dir rit) x 9 volte,4dir (il ventaglio ora sarà di 16 maglie), 9 dir

F20 = rov

F21= rov

F22= dir

Ripetere da F5 a F22, questa sequenza di ferri forma un motivo a punto ventagli

Ripetere i ventaglietti fino alla lunghezza desiderata (con questo filato, con12 ripetizioni si ottiene una misura di circa 85 cm).

ISTRUZIONI

Avviare 213 m

2 ferri a maglia rasata dir

2 ferri a maglia rasa rov

Dopo i 4 ferri iniziali impostare il lavoro in questo modo:

1m di vivagno, 1 dir, 1 gett, 34 m a coste, *1 gett, 1 dir, 1 gett, 34 m a coste *, rip da *a* ancora x 4 volte , 1 gett, 1 dir, 1 m di vivagno = 213 m.

N.B. le maglie di vivagno si lavorano sempre a diritto, anche sul RL

Proseguire a punto ventaglietti, fino alla lunghezza desiderata

Chiudere tutte le maglie

Bordo Pizzo

Si lavora a parte, e si cuce alla copertina finita.

Avviare 9 m.

F1 DL = 5 dir, 1 gett, 2 ins , 1 gett, 2 dir

F2-4-6-8 = dir

F3 = 6 dir, 1 gett, 2 ins, 1 gett, 2 dir

F5 = 7 dir, 1 gett, 2 ins, 1 gett, 2 dir

F7 = 8 dir, 1 gett, 2 ins, 1 gett, 2 dir

F9 = 9 dir, 1 gett, 2 ins, 1 gett, 2 dir

F10 = chiudere 5 maglie, 9 dir

Ripetere da F1 a F9 fino ad avere la lunghezza necessaria per bordare tutta la copertina, (per gli angoli calcolare 5-6 cm in più per arricciare il bordo sull'angolo)

Cucire il bordo sul perimetro della copertina, in modo morbido, senza tirare troppo il filo, prendendo una maglia dal bordo della copertina e una maglia dal bordo.