



Occorrente:

1 (1, 1, 1, 2, 2) gomitoli di filato Alpaca Pure di Purl Soho (99mx100gr)
 ferri circolari 4,5 e 5 mm con cavo da 40 cm
 set di gioco di ferri 4,5 mm
 4 marcatori
 1 marcatore di colore differente per segnare l'inizio del giro
 Campione: 4,2 maglie x 2,54 cm a legaccio con i ferri più piccoli
 Taglie: (bimbo, ragazzo, S, M, L)
 Dimensioni finite:
 Circonf:35,5(40,5-45-50-55-60) cm
 Altezza:18(20-23-25,5-29-32)

<http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2014/1/23/lauras-loop-garter-ear-flap-hat.html>

LAURA LOOP GARTER EARFLAP HAT

Punti tecniche e abbreviaz

Le due orecchie sono modellate usando i ferri accorciati, e quindi lavorate avanti e indietro sui circolari, per il tutorial sui ferri accorciati vedere <http://www.purlbee.com/knitting-tutorials-advanced-te/2008/6/18/short-rows.html>

Il modello è lavorato a legaccio pertanto non occorre lavorare il filo che avvolge la maglia insieme alla maglia avvolta, lavorare la maglia in modo normale.

a&g = avvolgi e gira

accav doppio = passare 2 maglie, lavorare 1 dir, accavallare le due maglie passate su quella lavorata (2 maglie diminuite)

M = marcatore

IM = inserire Marcatore

Nota: Le orecchie si lavorano a legaccio in piano (tutti i ferri a dir), il resto del cappello a legaccio in tondo (1 giro dir, 1 giro rov).

ISTRUZIONI

Con i ferri più grandi avviare 60 (68, 76, 84, 92, 100) maglie

Inserire un m (quello di colore diverso) per segnare l'inizio del giro.

2 giri a dir

Cambiare con i ferri più piccoli.

Prossimo giro: 3 (4, 4, 4, 5, 6) dir, IM, 16 (18, 20, 23, 25, 27) dir per l'orecchia sinistra, IM, 22 (24, 28, 30, 32, 34) dir per il davanti del cappello, IM, 16 (18, 20, 23, 25, 27) dir per l'orecchia destra, IM, dir fino alla fine del giro.

ORECCHIA SINISTRA

NOTE: ora si lavora a ferri accorciati, avanti e indietro per formare l'orecchia sinistra, sulla parte interessata.

NOTE: se nelle istruzioni per la taglia che vi interessa comparire il simbolo (" - ") saltate le istruzioni.



Prossimo ferro (DI): Dir fino a 7 (8, 9, 10, 11, 12) maglie prima del secondo marcatore, a&g

Prossimo ferro: Dir fino a 7 (8, 9, 10, 11, 12) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a - (-, -, -, -, 11) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a - (-, -, -, 10, 10) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a - (-, -, 9, 9, 9) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a - (-, 8, 8, 8, 8) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a - (7, 7, 7, 7, 7) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: (x tutte le taglie): Dir fino a 6 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a 5 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a 4 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a 3 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a 2 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

Prossimi due ferri: Dir fino a 1 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.

ORECCHIA DESTRA

NOTE: ora si lavora a ferri accorciati , avanti e indietro per formare l'orecchia destra, sulla parte interessata.

NOTE: se nelle istruzioni per la taglia che vi interessa comparire il simbolo (" - ") omettete le istruzioni.



Prossimo ferro (DL): Dir fino a 7 (8, 9, 10, 11, 12) maglie prima del quarto marcatore, a&g.
Prossimo ferro: Dir fino a 7 (8, 9, 10, 11, 12) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a - (-, -, -, -, 11) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a - (-, -, -, 10, 10) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a - (-, -, 9, 9, 9) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a - (-, 8, 8, 8, 8) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a - (7, 7, 7, 7, 7) maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri(x tutte le taglie)): Dir fino a 6 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a 5 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a 4 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a 3 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a 2 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimi due ferri: Dir fino a 1 maglie prima del prossimo marcatore, a&g.
Prossimo ferro: dir fino alla fine del giro

CORPO DEL CAPPELLO

Giro 1 : rov togliere i 4 marcatori

Giro 2 dir

Ripetere giro 1 e giro 2 fino a quando il lavoro misura 10(10,7- 12-13,3-15,8-17,8) cm dal bordo arrotolato

CUPOLA DEL CAPPELLO

NOTE: passare le maglie su un gioco di ferri se necessario

Impostazione del giro: 7 (8, 9, 10, 11, 12) rov , 1dir, segnare con una spilla la prossima maglia, [14 (16, 18, 20, 22, 24) rov, 1dir, segnare con una spilla la prossima maglia] x tre volte, rov fino alla fine del giro.

Giro 1: [dir fino a 1 maglia dalla prossima maglia segnata dalla spilla, accav doppio, spostare la spilla sull'accavallato doppio] x 4 volte , dir fino alla fine del giro (8 m diminuite)

Giro 2: [rov fino alla maglia segnata dalla spilla, 1dir] x 4 volte, rov fino alla fine del giro.

Giro 3: dir

Giro 4: Rip Giro 2.

Ripetere Giro 1-4 ancora 6 (6, 7, 8, 9, 10) volte [12 (12, 12, 12, 12, 12) maglie]

Pross Giro: Rip Giro 1. [4 (4, 4, 4, 4, 4)maglie]

Pross Giro: dir

FINITURE

Tagliare il filo lasciando una coda lunga circa 60 cm. infilare l'ago da lana passare fra le maglie rimaste , stringere e fissare.

Fare il ciuffetto di finitura, vedere qui:

<http://www.purlbee.com/knitting-tutorials-finishing/2013/8/13/tassel-tiny-attached-tassel.html>

