



Occorrente:
Popover grigio:
1 (1-2) gomitoli di Swans Island's organic merino tipo worsted
Popover ecru :
2 (3-4) gomitoli 8-ply Cashmere Jade Sapphire's
Ferro circolare 5mm con cavo da 40 cm
Spille per attesa maglie o filo di scarto
1m di cordoncino

Campione: 5 m = 2,5 cm a legaccio

Taglie:

12-18 mesi (2-4, 4-6 anni)

Misure:

lunghezza dietro: 18,5 (21-26) cm

lunghezza totale al cappuccio:

32 (37,5-45) cm

Larghezza busto: 17,5 (20-23) cm

<http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2012/9/15/luras-loop-petite-popover.html>

<http://www.ravelry.com/patterns/library/petite-popover>

PETITE POPOVER

Non bisogna più preoccuparsi di infilare al bambino strati di sciarpe, con questo modello basta infilarlo su un maglione , sopra una giacca e il gioco è fatto.

Il bambino è al caldo e nello stesso tempo libero e non legato nei movimenti.

Inoltre il cappuccio è ben calzato sulla testa e non si rischia di perderlo o di lasciarlo nelle tasche.

Sono entusiasta di questo progetto!

N o t e :

Passare a dir, sia sul dir che sul rov del lavoro, la prima maglia del ferro.

Davanti

<http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2012/9/15/luras-loop-petite-popover.html>

traduzione italiana di B.Ajroldi www.tricotting.com



Avviare 36 (40,44) maglie.

F1 dir del lav = pass 1 m, 1 dir, 1 rov, 11(13,15) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 11(13,15) dir, 1 rov, 2 dir

F2 = pass 1 maglia, 1 rov, 13 (15-17) dir, 6 rov, 13(15-17) dir, 2 rov

Ripetere F1 e F2 fino a 17,5 (20-23) cm, o fino alla lunghezza desiderata, misurando dall'avvio maglie.

Collo



F1 (dir del lav) = pass 1 maglia, 1 dir, 1 rov, 10(13-14) dir, intrecciare lavorando secondo impostazione le prossime 10 (8,10) maglie, dir fino alle ultime 3 maglie, 1 rov, 2 dir . 26 (32, 34) maglie totali, 13 (16, 17) per ogni spalla.

F2 = pass 1 maglia, 1 rov, dir fino alle maglie intrecciate.

Spalla destra

Ora lavorare solo le 13(16,17) maglie della spalla destra....

F1 (dir del lav) = intrecciare 4(4,4) maglie, dir fino alle ultime 3 maglie, 1 rov, 2 dir. 9(13,13) maglie

F2 = passare 1 maglia, 1 rov, dir fino alle maglie intrecciate

Ripeter F1 ancora 1 volta. 5(8,9) maglie

Solo per la taglia 2-4 e 4-6 anni

Prossimo ferro (rov del lav)= pass 1 maglia, 1 rov, dir fino alle maglie intrecciate

Prossimo ferro= intrecciare 3(4) maglie, 1 dir, 1 rov, 2 dir. 5(5) maglie

Per tutte le taglie

F1 (rov del lav) = passare 1 maglia, 1 rov, 3 dir

<http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2012/9/15/lauras-loop-petite-popover.html>

traduzione italiana di B.Ajroldi www.tricotting.com

F2 = 2 dir, 1 rov, 2 dir

Ripetere F1 e F2 ancora tre (quattro, cinque) volte.

Ripetere F1

Tagliare il filo e mettere le maglie in attesa su una spilla

Spalla sinistra

Con il rovescio verso di voi, attaccare il filo alle 13(16,17) maglie della spalla sinistra, e lavorare solo su queste maglie..

F1 (rov del lav)= intrecciare 4 (4,4) maglie, dir fino alle ultime 2 maglie, 2 rov. 9(12,13) maglie.

F2 = pass 1 maglia, 1 dir, 1 rov, dir fino alle maglie intrecciate

Ripetere F1 ancora 1 volta. 5(8,9) maglie

Solo per la taglia 2-4 e 4-6 anni

Prossimo ferro (dir del lav)= pass 1 maglia, 1 dir, 1 rov, dir fino alla fine del ferro

Prossimo ferro= intrecciare 3(4) maglie, 2 dir, 2 rov. 5(5) maglie

Per tutte le taglie

F1 (dir del lav) = passare 1 maglia, 1 dir, 1 rov, 2 dir

F2 = 3 dir, 2 rov

Ripetere F1 e F2 ancora due (tre, quattro) volte.

Ripetere F1

Prossimo ferro (rov del lav)= avviare con il sistema cable cast-on on 26 (30, 34)maglie e lavorarle a dir, k10 (12, 14) dir, 6 rov, dir fino alle ultime 2 maglie, 2 rov. 31 (35, 39)maglie ; 5 (5, 5) maglie in attesa sulla spilla per la spalla destra

Prossimo ferro= pass 1 maglia, 1 dir, 1rov, 10 (13,14) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, lavorare a dir il resto delle maglie, quindi riprendere e lavorare le 5 maglie inattesa sulla spilla, 2 dir, 1 rov, 2 dir. 36 (40, 44)maglie

Dietro



F1 (rov del lav) = pass 1 maglia, 1 rov, 13 (15,17) dir, 6 rov, 13 (15,17) dir, 2 rov

F2 = pass 1 maglia,1 dir, 1 rov, 11(13,15) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 11(13,15) dir, 1 rov, 2 dir

Ripetere F1 e F2 fino a che il dietro misura 18,5 (21-26) cm, o la lunghezza desiderata.

Ripetere f1

Intrecciare tutte le maglie lavorando secondo impostazione.

Il cappuccio

<http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2012/9/15/lauras-loop-petite-popover.html>

traduzione italiana di B.Ajroldi www.tricotting.com



Attaccare il filo iniziando dalla parte sinistra (guardando il davanti) della banda a maglia rasata centrale..



... riprendere 60(68,76) maglie , sul diritto del lavoro, per tutto il contorno del collo lasciando libera la striscia centrale a maglia rasata...



Girare il lavoro

F1 (rov del lav) = avviare a nuovo 3 maglie e lavorarle a rov, 1 dir, 6 rov, 20(24,28) dir, 6 rov, 20(24,28) dir, 6 rov, 1 dir. 63 (71, 79) maglie

F2 = avviare a nuovo 3 maglie e lavorarle a dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1rov, 3 dir. 66(74,82) maglie

F3 = 3 rov, 1 dir, 6 rov, 20(24,28) dir, 6 rov, 20(24,28) dir, 6 rov, 1 dir, 3 rov

F4 = 3 dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 3 dir.

<http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2012/9/15/lauras-loop-petite-popover.html>

traduzione italiana di B.Ajroldi www.tricotting.com

Ripetere F3 e f4 fino a che il pezzo lavorato misura 14 (16,5,18) cm, o la lunghezza desiderata

Ripetere F3

Ferro di diminuzioni (dir del lav) = 3 dir, 1 rov, 6 rov, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, accav, 2 dir, 2 ins, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 3 dir. 64(72,80) maglie.

Prossimo ferro= 3 rov, 1 dir, 6 rov, 20 (24,28) dir, 4 rov, 20 (24,28) dir, 6 rov, 1 dir, 3 rov.

Ferro di diminuzioni = 3 dir 1 rov, 6 dir, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, accav, 2 ins, 1 rov, 18(22,26) dir, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 3 dir. 62(70,78) maglie

Prossimo ferro= 3 rov, 1 dir, 6 rov, 1 dir , 18(22,26) rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 18(22,26) rov, 1 dir, 6 rov, 1 dir, 3 rov.

NOTA: non si sta più lavorando a legaccio ma a maglia rasata per prepararsi alla cucitura a punto maglia della parte superiore del cappuccio.



Tagliare il filo lasciando una coda di 50 cm.

Cucire a punto maglia la parte superiore del cappuccio:



Dividere in due le maglie lasciandole su due ferri, e cucire usando il sistema grafting o [punto maglia](#) unendo in modo invisibile il cappuccio.

Finitura del cappuccio

<http://www.purlbee.com/the-purl-bee/2012/9/15/lauras-loop-petite-popover.html>

traduzione italiana di B.Ajroldi www.tricotting.com



Utilizzando la colonna dei punti a rovescio come guida, piegare verso l'interno del cappuccio le tre maglie del bordo . Cucire il bordo.

In questo modo si creerà un bordo ben rifinito e un canale per poter infilare il cordoncino per la coulisse. Attaccare una piccola spilla da balia ad un'estremità del cordoncino e infilarlo nel bordo.

