



Occorrente:  
100 gr di filato DK (120 mx 50 gr)  
Nell'esempio Cascade Yarn Cotton Rich DK  
Ferri circol. 3,5 e 4mm con cavo 40cm  
6 marcatori  
1 bottone  
Uncinetto  
Campione =5,5 -6 m x 2,5 cm  
Taglia 6-9 mesi  
Larghezza busto circa 46 cm  
<http://www.ravelry.com/patterns/library/sweet-tee-2>  
<http://www.ravelry.com/designers/elaine-fitzpatrick>

## **SWEET TEE** by Elaine Fitzpatrick

Traduzione di italiana di B.Ajroldi 2012© www.tricotting.com

Questa piccola t-shirt con maniche a raglan ha una apertura sul dietro per rendere più facile inserimento della testa del bambino.

Si inizia lavorando avanti e indietro come sui ferri dritti, una volta che l'apertura dietro è alla profondità desiderata, si unisce il lavoro e la maglia è lavorata a tutto tondo.

E' completamente senza cuciture, l'unica aggiunta è un'asola a uncinetto sul dietro.

Vi consiglio di leggere tutto lo schema prima di iniziare a lavorare a maglia, in modo da avere un'idea di tutta la costruzione.

### **Punti, tecniche e abbreviazioni:**

gdr = grana di riso

dir = diritto

rov = rovescio

2 ins = lavorare 2 maglie insieme a dir

M = marcatore

IM = inserire marcatore

PM = passare marcatore

Aumenti, sono previsti due tipi di aumenti intercalari, uno verso destra e uno verso sinistra, per maggiore precisione sono inseriti anche i relativi video tutorial:

aumD = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie entrando dal dietro verso il davanti del lavoro e lavorare a diritto

<http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-right-english>

aumS = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie entrando dal davanti verso il dietro del lavoro e lavorare a diritto ritorto

<http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-left-english>

<http://www.knittinghelp.com/videos/increases>

Si suggerisce inoltre questo metodo per unire il filo durante il lavoro.

<http://www.youtube.com/watch?v=2-u66X5RYjc>

E' una costruzione top-down, si inizia dall'alto:

Montare 61 maglie con i ferri + grandi usando il metodo che preferite, io ho usato il German Twisted Cast-on, tenete il filo di inizio piuttosto lungo (circa 2 m), lo userete poi per lavorare l'asola a uncinetto senza dover giuntare il filo.

La prima e le ultime 3 maglie sono lavorate sempre a gdr per formare il bordino dell'apertura.

F1 dir del lav = (1 dir, 1 rov), ripetere quanto inserito fra parentesi fino alle ultime 3 maglie, 1 rov, 1 dir, 1 rov

F2 =(1 rov, 1 dir), ripetere quanto inserito fra parentesi fino alle ultime 3 maglie. 1 dir, 1 rov, 1 dir

F3 = ripetere F1

Ferro impostazione, nel ferro seguente si inseriscono 6 marcatori, il primo e l'ultimo per segnare il bordino di apertura dietro che si lavora a gdr, gli altri 4 per separare le varie parti del goflino.

F4 = 1 rov, 1 dir, 1rov, IM, 8 rov,IM, 8 rov, IM, 23 rov, IM, 8 rov, IM, 8 rov, IM,1 dir, 1 rov, 1 dir

### Inizio aumenti

F5 = 1 dir, 1 rov, 1 dir, PM, \* dir fino a una maglia prima del M, aumD, 1 dir, PM, 1 dir, aumS\* ripetere da \*a\* ancora 3 volte, dir fino alle ultime 3 maglie, PM, 1 rov, 1 dir, 1 rov (69m)

F6 e 8 = 1 rov, 1 dir, 1 rov, rov fino alle ultime 3 maglie passando i M, 1 dir, 1 rov, 1 dir

F7 = ripetere F5 (77 m)

### Inizio punto cuore

Il disegno del cuore è largo 15 maglie, se lavorate seguendo la spiegazione scritta riga per riga, vi consiglio di individuare il punto centrale del davanti e di segnare con un marcatore 7 maglie prima e dopo il punto centrale, in modo da centrare il disegno, se invece lavorate con il grafico, dopo la prima riga non avrete bisogno dei marcatori.

(il grafico e la spiegazione scritta del disegno a cuore sono su una pagina separata in fondo al pattern in modo che non dobbiate continuamente sfogliarlo, basta stampare la pagina dei chart)

Ricordatevi che state lavorando un top-down quindi i cuori si iniziano dall'alto....

Non vogliamo cuori a testa in giù!

F9 = 1 dir, 1 rov, 1 dir, \*dir fino ad una maglia prima del M, aumD, 1 dir, PM,1dir, aumS\* ripetere da \*a\* ancora 2 volte, lavorare la riga 1 del chart cuore, PM, \*dir fino ad una maglia prima del M, aumD, 1 dir, PM,1dir, aumS\* ripetere da \*a\* ancora 2 volte, dir fino alle ultime 3 maglie. PM, 1 rov, 1 dir, 1 rov, (85m)

### **Assicuratevi di avere centrato il cuore sul davanti**

F10 = 1 rov, 1 dir, 1 rov, PM, rov fino al M che segna il disegno a cuore, lavorare il secondo ferro del chart cuore, PM, rov fino alle ultime 3 m, PM, 1 dir, 1 rov, 1 dir

F11 = 1 dir, 1 rov, 1 dir, continuando con gli aumenti dir fino al M che segna l'inizio del cuore, PM, terza riga del chart cuore, PM, fdir fino alle ultime 3 maglie, PM, 1 rov,1dir, 1 rov (93m)

F12 = 1 rov, 1 dir, 1 rov, PM, rov fino al M che segna l'inizio del chart cuore, PM, quarta riga del chart cuore, PM, rov fino alle ultime 3 m, PM, 1 dir, 1 rov, 1 dir

Continuare ad aumentare lavorando il chart del cuore fino ad avere eseguito 10 ferri aumenti, dovete avere sul ferro:

21 m per il primo dietro, 28 per la manica, 43 per il davanti, 28 per la seconda manica, 21 per il secondo dietro (141m)

Terminare con un ferro su rov, se avete eseguito il disegno del cuore in modo corretto dovrete essere arrivati alla riga 16 del chart.

Ora unire il lavoro in tondo, sempre continuando ad aumentare e a lavorare il chart del cuore (riga 17) assottigliando il bordino a gdr in questo modo:

dir fino alle ultime 3 maglie, PM, 1 rov, 1 dir, **2 ins a rov(utilizzando la prima e l'ultima maglia del dietro e tirando molto bene il punto in modo che non si allarghi)**, 1 dir, 1 rov (148m)

(avrete 5 maglie tra i due M che segnano il bordino dell'apertura dietro)



Prossimo giro : lavorare in tondo, in questo giro non aumentare, continuando a lavorare il chart del cuore fino ad arrivare al M che segna l'inizio del bordino apertura, PM, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, PM.

Prossimo giro: lavorare in tondo, aumentando nei punti stabiliti delle raglan, continuando a lavorare la chart del cuore fino ad arrivare al M che segna l'inizio del bordino dietro (ora è possibile rimuoverlo) 2 dir, 1 rov, 2 dir, il M seguente sarà il M che segna l'inizio del giro.


Prossimo giro: lavorare in tondo, in questo ferro non fare aumenti, continuando a lavorare il disegno del cuore.

A questo punto dovrete avere terminato il disegno del cuore.

Prossimo giro: lavorare in tondo, lavorando gli aumenti nelle raglan ( 164m)

Prossimo giro : dir

A questo punto avete lavorato 13 ferri di aumenti, assicuratevi di avere sul ferro il numero di maglie esatto e che la raglan misuri 9,5 – 10 cm di lunghezza.



#### **Asola dietro inizio corpo e divisione del lavoro**

Nel prossimo giro:

mettere in attesa su un filo le 34 maglie della manica. Montare a nuovo 2 maglie per il sottomanica, lavorare a dir il davanti, mettere in attesa le 34 maglie della manica, montare a nuovo 2 maglie e dir fino alla fine del giro.

Ora avrete 100 m in totale sul ferro per il corpo del maglioni.

Lavorare a maglia rasata in tondo (ossia tutti i ferri a dir) per circa 12 cm.

### Inizio del bordo a cuoricini

Giro 1 = (3dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov, 2 dir) x 10 volte

Giro2= (2 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir) x10 volte

Giro 3= dir

Giro 4 = (2dir, 1 rov, 5 dir, 1 rov, 1 dir) x 10 volte

Giro 5 = (3 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2 dir) x 10 volte

Giro 6 = (4 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 3 dir) x 10 volte

Giro 7 = (5dir, 1 rov, 4dir) x 10 volte

Giro 8 = dir

6					x																																		
				x	x																																		5
4			x																																				3
2			x																																				1
	Sweet Tee Heart Border														©Elaine Fitzpatrick																								

Il bordo a cuoricini è terminato, ora proseguire a costa 1/1 per 5 giri  
1dir, 1 rov per 5 giri



Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente rispettando il punto costa 1/1.

### Manica

#### Bordino mezza manica

Riprendere sul ferro circolare le 34 maglie in attesa e di seguito riprendere dal sottomanica 6 maglie, lavorare a dir fino ad 1 maglia dalla fine del giro, lavorare 2 ins e inserire un M per segnare inizio giro. (38 m) \*\*\*

1dir, 1 rov per 3 giri

Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente rispettando il punto costa 1/1.

#### Manica lunga

Procedere come indicato per la manica corta fino al punto \*\*\*

Continuare a maglia rasata per circa 12 cm, quindi terminare con 8 giri a costa 1/1.

Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente rispettando il punto costa 1/1.



### **Asola dietro**

Con l'uncinetto realizzare un'asola sull'apertura dietro, utilizzando il filo di inizio montaggio maglie.



Cucire un bottone in corrispondenza

									x										20
									x		x								19
									x					x					18
									x					x					17
16									x					x					16
									x					x					15
14									x					x					14
									x					x					13
12									x					x					12
									x					x					11
10									x					x					10
									x					x					9
8									x					x					8
									x					x					7
6									x					x					6
									x					x					5
4									x					x					4
									x					x					3
2									x					x					2
									x					x					1
									x					x					1
Sweet Tee Heart © Elaine Fitzpatrick																			

Ricordarsi che all'inizio si lavora avanti e indietro, fino alla riga 18, dalla riga 19 in poi si lavora in tondo.

F1 = (3 dir, 3 rov) x2, 3 dir

F2 = 2 rov, 1 dir, 3 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 3 rov, 1 dir, 2 rov

F3 = 1 dir, (1rov, 5 dir9 x 2, 1 rov, 1 dir

F4 = 1 dir, 2 rov, 3 dir, 3 rov, 3 dir, 2 rov, 1 dir

F5 = 2 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 2 dir

F6 = (1dir, 6 rov) x2, 1 dir

F7 = 2 dir, 1rov, 9 dir, 1 rov, 2 dir

F8 = 1 dir, 13 rov, 1dir

F9 = 2 dir, 1rov, 9dir, 1 rov, 2 dir

F10 = 1 dir, 13 rov, 1 dir

F11 = 2 dir, 1 rov, 9 dir, 1rov, 2 dir

F12 = 1 dir, 2 rov, 1 dir, 7 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir

F13 = 4 dir, 1 rov, 5 dir, 1 rov, 4 dir

F14 = 1 rov, (1 dir, 3 rov) x3, 1 dir, 1 rov

F15 = 2 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 2 dir

F16 = (3rov, 1 dir) x 3, 3 rov

F17 = 4 dir, 1 rov, 5 dir, 1 rov, 4 dir

F18 = 5 dir, 1 rov, 3 dir, 1 rov, 5 dir

F19 = 6 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 6 dir

F20 = 7 dir, 1 rov, 7 dir