

**Occorrente:**

100-150 gr Filato [Sandnes Alpakka 0808 Barn 0-4](#)

(150m x 50 gr)

Ferri circolari 3mm e 2,5 mm

3 Marcatori

1 bottone

Taglie:

6-12 mesi, 2, 3-4 anni

Misure:

Busto: (47) 52 (57) cm.

Lunghezza: (29) 33 (37) cm.

Campione= 27 m = 10 cm a maglia rasata

<http://www.ravelry.com/patterns/library/0808-08-19-topp-med-rund-sal>

http://www.familiejournal.dk/Handarbejde/Strik-til-born/2008_38_Lunt-til-lillepigen.aspx

Lunt til lillepigen Design: Lene Holme Samsøe/Sandnes Garn

Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

Top per bambina, si lavora in tondo iniziando dal basso, l'apertura dello sprone è opzionale, la designer lo consiglia per la prima taglia.

Avviare (126) 140 (154) m sul ferro 2 ½ mm, unire in tondo e inserire un M per segnare l'inizio del giro
Lavorare 4 giri a legaccio (legaccio in tondo=1 giro dir, 1 giro rov)

Cambiare con i ferri del 3mm e impostare il lavoro a maglia rasata, posizionando due marcatori per segnare i fianchi (meglio se di colore diverso da quello che segna l'inizio del giro in modo da non confondersi) a (63) 70 (77) m per ogni parte.

Quando il lavoro misura (17) 20 (23) cm, sempre continuando a maglia rasata lavorare a legaccio le (8) 9 (10) m al centro di ogni fianco (serve per non fare arrotolare lo scalfo manica) per 4giri.

Prossimo giro: per formare gli scalfi chiudere (4) 5 (6) m prima e dopo i due M che segnano i fianchi (59) 65 (71) m per la parte posteriore e anteriore.

Ora lasciare in attesa il davanti e proseguire sul dietro :

F1 = 2 dir, 2 ins, dir fino a 4 maglie dalla fine del dietro, accav, 2 dir

F2 = 2 dir, rov fino alle ultime 2 maglie, 2 dir

Ripetere questi due ferri fino ad avere (51) 55 (59) m sul ferro.

Lasciare in attesa il dietro e ripetere questo procedimento per il davanti.

SPRONE

Cambiare con i ferri 2,5 mm, iniziando dalla metà davanti:

Dir fino allo scalfo manica, avviare a nuovo (39) 45 (51) m per creare la manica, di seguito lavorare a dir il dietro, avviare a nuovo (39) 45 (51) m per la manica, lavorare a dir l'altra metà del davanti (180) 200 (220) m.

Proseguire in tondo lavorando 3 giri a legaccio, cambiare con i ferri del 3 mm e iniziare a lavorare secondo il chart del punto traforato in tondo.

Solo per la prima taglia:

Lavorare in tondo secondo il chart del punto traforato per circa 3 cm, quindi proseguire lavorando avanti e indietro per formare l'apertura davanti.

Per tutte le taglie

Lavorare a punto traforato un motivo completo in verticale come da diagramma (117) 130 (143) m sul ferro.

Cambiare con i ferri del 2 ½ mm, e lavorare 2 giri o ferri (a seconda se avete lavorato l'apertura davanti) a dir.

Prossimo giro :

Solo per la prima taglia con apertura davanti:

Lavorando a dir: 4 dir, distribuire in modo uniforme 19 diminuzioni (2 ins) fino alle ultime 4 m, 4 dir (80m) sul ferro


Per le altre taglie

Lavorando a dir distribuire in modo uniforme 20 (23) diminuzioni (2 ins) 110 (120) m sul ferro

Prossimo ferro intrecciare tutte le maglie.

Confezione

Per la prima taglia, lavorare un'asola volante e cucire un bottone in corrispondenza.



▲ = 3 ins a dir

/ = 2 ins a dir

O = gett

□ = dir – dir (se si lavora in tondo) dir – rov (se si lavora in piano)

x = dir sul rov

www.tricotting.com