

**Occorrente**

4 gomitoli da 50 gr di cotone Style di Anchor Coatscrafts (70m x 50gr), di cui 2 colore ecrù e 2 colore carta da zucchero 1023

ferri dritti e circolari 3,5 e 4 mm, o adatti a ottenere il campione indicato

ago da lana

marcatori ad anello

2 bottoni di 1,5 cm di diametro

Campione: 18 m x 24 f = 10 cm

Taglia: 18-24 mesi

Misure finite:

circ busto : 60 cm

lungh dall'ascella : 22 cm

www.tricotting.com

Marinara

Di Barbara Ajroldi www.tricotting.com

Una classicissima maglietta a righe, a mezza manica, nei colori ecrù e carta da zucchero, unisex adatta sia per lui che per lei.

E' costruita top down, con apertura sulla raglan destra, i bordi collo e abbottonatura sono lavorati dopo aver terminato lo sprone e le maniche, prima di unire il lavoro in tondo per il corpo.

IMPORTANTE. Leggere bene la spiegazione prima di iniziare.

Punti tecniche e abbreviaz.:

RL = rov del lav

DL = dir del lav

M = marcatore

PM = passare M

TM = togliere M

aum = lavorare la m due volte la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, lavorarla una seconda volta a dir ritorto

avvio provvisorio a uncinetto = con un uncinetto di un numero + grande di ferri usati, se usate i ferri 4mm utilizzate uncinetto del 5, e filo di colore diverso avviare 10 catenelle in + delle maglie che vi occorrono, quindi fermate la catenella tagliate il filo.

Girate sul rovescio la catenella e riprendete le maglie occorrenti con il filo destinato al lavoro.

Per saperne di più:

<http://www.youtube.com/watch?v=GSwG6SJ1z2I>

<http://www.tricotting.com/tricotting-blog/avvio-delle-maglie>

maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir

righe= 2 ferri o giri con il colore ecrù, 2 ferri o giri con il colore blu

ISTRUZIONI

Si inizia dal collo, e si lavora avanti e indietro, non in tondo, con un filo di colore diverso dai due utilizzati per il progetto e l'uncinetto, avviare 60 catenelle, riprendere dalla catenella 50 maglie con il colore ecrù e i ferri 4 mm.

F1 RL = 1 rov (maglia di margine per la cucitura del bordo), IM, 9 rov (manica), IM, 17 rov (dietro), IM, 9 rov (manica), IM, 13 rov (davanti), 1 rov (maglia di margine per la cucitura del bordo)

F2 DL = 1 dir, PM, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM, aum, dir fino a 2 m dal pross M, aum, 1 dir, PM, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM, aum, dir fino a 2 m dal pross M, aum, 1 dir, PM, 1 dir (8 m aumentate)

F3 RL = rov

Cambiare con il colore blu

F4 DL = 1 dir, PM, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM, aum, dir fino a 2 m dal pross M, aum, 1 dir, PM, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, PM, aum, dir fino a 2 m dal pross M, aum, 1 dir, PM, 1 dir (8 m aumentate)

F5 RL = rov

Ripetere da F2 a F5 ancora 6 volte, quindi ripetere ancora una volta F2 e F3 (ecrù).

In totale 15 ferri di aumento per le raglan.

Si avranno in totale 170 m, così suddivise:

1 m di bordo

39 m per la manica

47 dietro
39 manica
43 davanti
1 bordo



Prima di unire il lavoro per il corpo, bisogna realizzare i bordi dell'apertura e del collo che si lavorano con il colore blu e i ferri 3,5 mm.

Lasciare in attesa sul ferro circolare tutte le maglie.

Con i ferri 3,5 mm e il colore blu, sul DL, riprendere dalla raglan destra 24 maglie, lavorare 3 ferri a costa 2/2.

Prossimo ferro DL asole = 12 m a costa 2/2, 2 ins, gett, 10 m a costa 2/2.

Prossimi 2 ferri = a costa 2/2.

Nel prossimo ferro intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2, dir su dir, rov su rov.

Ripetere il procedimento sull'altra raglan, lavorare 6 ferri a costa 2/2, omettendo le asole.

Con il colore blu e i ferri 3,5 mm sul DL, riprendere dal collo (dopo aver disfatto l'avvio provvisorio) 58 m (compreso i due bordi di abbottonatura).

F1 RL = costa 2/2, iniziando con 2 dir

F2 DL = cost 2/2 fino alle ultime 5 m, 2 ins, gett, 1 dir, 2 rov

F3-4-5 = costa 2/2.

Nel prossimo ferro intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2, dir su dir, rov su rov.

Unione in tondo e divisione per le maniche.

Sovrapporre i due bordi di apertura e fissarli con un paio di spilli o un'imbastitura, con il ferro circolare 4 mm e il colore blu riprendere 4 m passando attraverso i due bordi e in questo modo unendoli, TM, dir fino al pross M (davanti), TM, mettere in attesa le maglie della manica, avviare a nuovo 2 m, IM, avviare a nuovo 2 m, TM, dir fino al pross M (dietro), TM, mettere in attesa le maglie della manica, avviare a nuovo 2 m, IM (di colore diverso dall'altro perché questo segna l'inizio del giro), avviare a nuovo 2 m e iniziare il secondo giro di colore blu.

Si avranno: 102 m in totale, 51 m per il davanti e 51 m per il dietro.

Da qui lavorare a maglia rasata in tondo, cambiando il colore ogni 2 giri fino a 15 cm misurando dall'ascella.

Bordo

Con il colore blu e i ferri 3,5 mm, lavorare a costa 2/2, e contemporaneamente diminuire in modo uniforme 10 maglie (5 sul dav e 5 sul dietro) . 92 m

Continuare a costa per 3 cm.

Quindi chiudere intrecciando le maglie lavorando a costa 2/2 , dir su dir, rov su rov.

Maniche

Con il gioco di ferri o con il ferro circolare 4 mm e metodo magic loop , usando il filo blu, iniziando dalla metà del sottomanica (le 4 m avviate a nuovo durante l'unione in tondo del corpo) riprendere 2 m, di seguito riprendere le 39 m della manica, riprendere 2 dalla seconda metà del sottomanica, 1m per segnare inizio del giro. (43 m)

Iniziare a lavorare a maglia rasata in tondo cambiando il colore ogni 2 giri per un totale di 8 ferri

2 giri blu

2 giri bianchi

2 giri blu

2 giri bianchi

Cambiare con il 3,5 mm , e lavorare a costa 2/2, diminuendo 1 m per far combaciare la costa 2/2, per 5 giri.

Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2, dir su dir, rov su rov.

Finiture

Rientrare su rov i fili di giunta.

Cucire i due bottoni in corrispondenza delle asole