

http://grandma.canalblog.com/archives/mes_modeles_tricot/index.html

GOLFINO TOP DOWN A PUNTO CROCUS di Alexander Sonia

(traduz. Di B.Ajroldi)



Taglia 18-24 mesi

cotone o lana per ferri 3-3,5

ferri del 3-3,5

2 bottoni

ago da lana

Punti e tecniche impiegati:

accav= pass 1 maglia, lavorare la ma seguente e accavallarci sopra la maglia passata

accav doppio= pass 1 maglia, lavorare le 2 maglie seguenti ins a dir e accavallarci sopra la maglia passata

Punto legaccio = tutti i ferri a diritto

Punto traforato crocus:

f1= (diritto del lavoro) 3 dir, *1gett, 1 accav doppio, 1gett, 6dir* ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 3 dir

f2 e tutti i ferri pari= rov

f3= 1dir, *1 accav, 1 gett, 3dir, 1gett, 2 ins a dir, 2 dir*ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 1 dir

f5= 2dir,* 1 accav,1gett,1dir,1 gett, 2ins a dir, 4dir* ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 2 dir

f7= 1dir,*1 accav, 1gett, 3dir, 1gett, 2 ins a dir*,ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 1dir

f9= 2dir,*1accav,1gett, 1dir, 1gett, 2 ins a dir, 4dir,ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 2dir

f11= 4 dir, *1gett, 2ins a dir, 7dir*,ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 3dir
f13= 3dir,*1gett, 2 ins a dir,7dir*, ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 4dir
f15= 2dir, *1gett, 2 ins a dir, 7dir*,ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 5dir
f16 e 18 = a dir

Asole= fare le asole a destra, sulla prima e sull'ultima riga con il rosa, all'interno delle ultime 3 maglie

Si inizia dall'alto.

Montare 90 maglie, lavorare a legaccio per 2 righe in verde.

Poi :

***2 righe a legaccio in rosa, distribuendo 36 aumenti in modo uniforme durante la prima riga, 4 righe a legaccio in verde* (totale 6 ferri)**

Ripetere questi 6 ferri ancora per 4 volte, aumentando in ogni riga con il rosa 36 maglie, facendo gli aumenti sopra quelli precedenti, terminati i quali si avranno sul ferro 306 maglie. (tot n. 30 ferri)

Terminata questa sequenza di ferri, impostare il lavoro come segue:

f1 = (rovescio del lavoro)4dir (bordino abbottonatura), rovescio per tutto il ferro, terminare con 4dir

Continuare il lavoro a punto traforato crocus, lavorando sempre le e ultime 4 maglie a dir.

A 10 cm di altezza totale, sempre continuando il punto traforato, separare il lavoro nel modo seguente:

40 maglie per il davanti e metterle in attesa su una spilla, 45 maglie per la manica, 72 maglie per il dietro e metterle in attesa su una spilla, 45 maglie per la seconda manica, 40 maglie per l'altro davanti e metterle in attesa su una spilla, sempre continuando il punto traforato

Maniche

Terminare il motivo traforato delle maniche, poi lavorare:

4 ferri a punto legaccio in verde, nel primo ferro diminuire 5 maglie, distribuendo le diminuzioni in modo uniforme su tutto il ferro.

2 ferri a punto legaccio in rosa

4 ferri a punto legaccio in verde

intrecciare tutte le maglie.

Corpo

Riprendere sul ferro le 40 maglie del dav+72 maglie per il dietro+40 maglie per il secondo dav, 152 maglie sul ferro.

Lavorare il corpo del golfino facendo in tutto 3 motivi traforati, poi :

4 ferri a punto legaccio in verde

2 ferri a punto legaccio in rosa

4 ferri a punto legaccio in verde

intrecciare tutte le maglie.

Cucire i sottomanica e attaccare 2 bottoni in corrispondenza delle asole.