



COPERTINA IN COTONE FACILISSIMA

Punti e tecniche impiegate:

punto legaccio = tutti i ferri a diritto

maglia rasata = un ferro diritto un ferro rovescio

aumento intercalare = sollevare il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto

Per il bordo a ruches:

Riprendere i punti di un lato della copertina e impostare come segue:

1 = diritto

2 = a rov

3 = 2 dir, 1 gett per tutto il ferro

4 = rov

5 = 2 dir, nel buchino del ferro precedente lavorare 3 maglie , così per tutto il ferro

6 = 2 rov, 3 dir, per tutto il ferro

7 = 2 dir, 3 rov per tutto il ferro

8 = 2 rov, 3 dir per tutto il ferro

9 = 2 dir, 1 rov, 1 aum intercalare, 1 rov, 1 aum intercalare, 1 rov, per tutto il ferro

10 = 2 rov, 5 dir per tutto il ferro

11 = 2 dir, 5 rov per tutto il ferro

12 = 2 rov, 5 dir per tutto il ferro

13-14 = a legaccio

15 = chiudere tutti i punti

Occorrente

circa 400 gr Cotone Sesia baby print in due colori a piacere

ferri n.4

1 segnapunto

Montare 3 maglie, nel ferro successivo:

1 = 1 dir, 1 aum intercalare, 1 dir, 1 aum intercalare, 1 dir (5)

2 = diritto

3 = 1 dir, 1 aum intercalare, 3 dir, 1 aum intercalare, 1 dir (7)

4 = diritto

5 = 1 dir, 1 aum intercalare, 5 dir, 1 aum intercalare, 1 dir (9)

4 = diritto

ecc...

Continuare ad aumentare 1 maglia ai lati, ogni 2 ferri, all'interno della prima ed ultima maglia, alternando 20 ferri a punto legaccio e 20 ferri a maglia rasata, fino ad arrivare ad avere un lato di circa 60 cm, a questo punto iniziare a diminuire, lavorando, ogni 2 ferri, 2 maglie ins all'interno della prima ed ultima maglia della copertina, fino ad arrivare ad avere 3 maglie sul ferro. Chiudere.

Per il bordo, riprendere i punti, un lato per volta, e lavorare come sopra specificato.

Per chi è pratica all'uncinetto, può anche lavorare un bordo a uncinetto.

