

**Occorrente:**

3 [3, 4, 5] matasse da 100 gr di filato Spud and Chloë (146 m x 100gr)

Feri dritti 4,5 mm

Uncinetto 4 mm

Spille attesa maglie

Marcatori

Campione : 16 m x 24 f , a legaccio

Taglie: 1 [2, 4, 6] anni

Circ busto: 53 (56-66-76) cm

Lungh totale: 28 (30,5-38 -46) cm

lungh manica:18 (20-21,5-24) cm

lungh cappuccio: 20(21,5-24-25,5)cm

Profondità giromanica:14 (15-16,5-19) cm

<http://www.ravelry.com/patterns/library/garter-ridge-hoodie>

<http://www.ravelry.com/designers/erika-flory>

<http://kidknits.blogspot.it/>

Garter Ridge Hoodie by Erika Flory

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Per bambini e ragazzi, mi piace progettare modelli di facile e veloce realizzazione , ma che abbiano particolari interessanti.

Questo modello è reso particolare dal cappuccio e dalla lavorazione a righe legaccio, e può essere personalizzato con l'aggiunta di un secondo colore in modo che la cresta legaccio risalti maggiormente.

Nota:

Il davanti e il dietro sono cuciti sulle spalle con il sistema dei 3 ferri, le maniche sono lavorate top down , ossia riprendendo le maglie lungo lo scalfio manica.

Il cappuccio si lavora riprendendo le maglie della scollatura e si cuce in alto, sempre con il sistema dei tre ferri.

Punti tecniche e abbreviazioni:

Chiusura con i 3 ferri: è usato per chiudere e cucire le spalle e riduce molto lo spessore della cucitura
Posizionare il davanti e il dietro uno sopra l'altro dir contro dir, e il filo del lavoro a destra, le maglie delle spalle sui due ferri paralleli e con la punta di entrambi verso destra:

Con un terzo ferro, (*lavorare 2 maglie ins a dir prendendo la prima m del ferro davanti e la prima maglia del ferro dietro* , rip da *a* ancora una volta,* accavallare la prima maglia sul terzo ferro sulla seconda*)

Ripetere da (a) fino ad aver chiuso tutte le maglie.

Punto a righe legaccio alternate:

F1-3: dir

F 4: rov

Ripetere sempre da F1 a F4

RL = rovescio del lavoro

DL = diritto del lavoro

Aum : lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a dir ritorto

ISTRUZIONI

DIETRO

Avviare 42 [44, 52, 60] m

Lavorare a punto righe legaccio alternate fino 28(30,5-38-46) cm

Passare le maglie in attesa su 3 spille:

13 [13, 16, 20] m per la prima spalla su una spilla

16 [18, 20, 20] m per il dietro su una seconda spilla

13 [13, 16, 20] m per la seconda spalla su una terza spilla

DAVANTI

Lavorare come per il dietro fino a 20(22- -28 – 33) cm terminando con un ferro sul RL

Divisione per la scollatura DL: 21 (22, 26,30) dir, passare le restanti maglie su una spilla.

Fare attenzione a rispettare la sequenza del punto a righe legaccio.



Davanti sinistro

Continuando con il punto a righe legaccio, lavorare fino a quando il davanti misura come il dietro, terminando con un ferro sul DL. (bordo collo)

Chiudere 8 [9, 10, 10] m, terminare il ferro.

Passare le restanti 13 [13, 16, 20] m in attesa su una spilla per la spalla.

Davanti destro

Riprendere sul ferro le 21 [22, 26, 30] m del secondo davanti in attesa sulla spilla, continuando con il punto a righe legaccio, lavorare fino alla stessa altezza del davanti sinistro, terminando con un ferro sul RL.

Chiudere 8 [9, 10, 10] m, terminare il ferro.

Passare le restanti 13 [13, 16, 20] m in attesa su una spilla per la spalla.

MANICHE (farne due)

Cucire le spalle con il sistema dei 3 ferri.

Inserire due marcatori a 14 (15- 16,5- 19) cm misurando dalla cucitura della spalla verso il basso per segnare lo scalfio manica, uno sul davanti e uno sul dietro.

Sul DL, riprendere dallo scalfio manica segnato dai due marcatori 44 [48, 52, 60]m.

Iniziando con il F2 del punto a righe legaccio, lavorare 6 ferri, nel sesto ferro diminuire una maglia all'inizio e alla fine del ferro - 42 [46, 50, 58]m

Continuare diminuendo, una maglia all'inizio e alla fine del ferro, ogni 6 ferri, ancora per , 5 [6, 6, 7] volte - 32 [34, 38, 44] m.

Continuare a punto a righe legaccio fino a 15(18-18-20) cm dall'inizio manica, terminando con un ferro sul DL.

Terminare la manica lavorando a legaccio per 2,5(2,5-4-4) cm.

Chiudere tutte le maglie.

CAPPUCCIO

Sul DL, riprendere e lavorare a dir 8 [9, 10, 10] m dalla parte destra della scollatura fino alla cucitura della spalla, riprendere le 16 [18, 20, 20] m della scollatura dietro in attesa su una spilla, riprendere e lavorare a dir 8 [9, 10, 10] m dalla parte sinistra della scollatura - 32 [36, 40, 40] m

Prossimo ferro = aum in ogni maglia - 64 [72, 80, 80] m

solo per la taglia 6 anni: aumentare ancora 8 maglie in modo uniforme – 88m

Per tutte le taglie:

Continuare a lavorare a punto righe legaccio alternate sulle 64 [72, 80, 88] maglie del cappuccino fino a quando misura 20(21,5-24-25,5) cm, misurando dal bordo collo.

Dividere le maglie del cappuccio su 2 ferri, piegarlo rov su rov e chiuderlo in alto con il metodo dei 3 ferri.



FINITURE

Cucire le maniche sotto e i fianchi.

Con l'uncinetto lavorare un giro di punto basso lungo l'apertura del davanti e sul bordo del cappuccio.

Lavare e bloccare leggermente.

