



by [photuris](#)

Occorrente:
 91 (120-185-251-320-420-500) m di
 filato DK (100-120m x 50 gr)
 Ferri circolari 4,5 mm con cavo da 40
 cm
 Un gioco di ferri 4,5mm
 Ago da lana
 4 bottoni
 2 marcatori
 Campione = 20 m x 10 cm a maglia
 rasata
 Taglie:
 neonato, (3-6-12-18 mesi, 2 e 4anni)
 Circ busto=38(41-44,5-47-50-54,5-58,5
 cm
 Lungh= 20,5(20,5-25,5-25,5-43,43,48
 cm

<http://www.ravelry.com/patterns/library/julian-vest>

<http://www.ravelry.com/designers/raya-budrevich>

<http://hyenacart.com/stores/blissfulknits>

JULIAN VEST di Raya Budrevich

Julian Vest è un gilet lavorato dal basso verso l'alto.

Si inizia con un bordo a coste, il davanti da uno scollo a V, le spalle sono chiuse da due bottoncini per indossarlo più facilmente.

Spalle e bordo scollatura sono finiti con un piccolo bordo a coste.

E' un modello facile adatto sia al bimbo piccolo che al fratello più grande.

Ha una vestibilità smilza, per tanto per bimbi con una circonferenza più larga utilizzare una taglia superiore a quella prevista.

Punti tecniche e abbreviaz:

M = marcatore

IM = inserire M

PM = passare M

TM = togliere M

DL = dir del lav

RL = rov del lav

Accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m successiva, accavallare la m passata sulla m lavorata.

Gett doppio = fare un gettato doppio, ossia avvolgere due volte il filo sul ferro

2 dir dentro il gett doppio del ferro precedente = lavorare nel gettato doppio 1 dir e 1 dir ritorto

Con il ferro circolare: IM per segnare inizio del giro, avviare 68 (72,80,84,88,96,104) m, inserire il secondo M dopo 26 (28,32,32,34,36,40) m, per segnare il punto di inizio del pannello a punto operato. Unire in tondo il lavoro e lavorare a coste 2/2 (2 dir, 2 rov) per 4 (6,6,6,6,6) giri. Quindi iniziare a lavorare il pannello centrale con il punto operato nel modo seguente:



Solo per neonato, 3, 6 mesi

Giro1 =dir

Giro 2= dir fino al M, 4 rov, 8 dir, 4 rov, dir fino alla fine del giro

Giro3= dir fino al M, 3 rov, 2 ins, 3 dir, gett doppio, 3 dir, accav, 3 rov, dir fino alla fine del giro

Giro4= dir fino al M, 3 rov, 4 dir, 2 dir nel gettato doppio del ferro precedente, 4 dir, 3 rov, dir fino alla fine del giro

Giro5= dir fino al M, 2 rov, 2 ins, 3 dir, gett, 2 dir, gett, 3 dir, accav, 2 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro6= dir fino al M, 2 rov, 12 dir, 2 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro7= dir fino al M, 1 rov, 2 ins, 3 dir, gett, 4 dir, gett, 3 dir, accav, 1 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro8= dir fino al M, 1 rov, 14 dir, 1 rov, dir fino alla fine del giro

Giro9 = dir fino al M, 2 ins, 3 dir, gett, 6 dir, gett. 3 dir, accav, dir fino alla fine del giro.

Ripetere da Giro1 a Giro9

Solo per 12, 18 mesi

Giro1= dir

Giro2= dir fino al M, 5 rov, 10 dir, 5 rov, dir fino alla fine del giro

Giro3= dir fino al M, 4 rov, 2 ins, 4 dir, gett doppio, 4 dir, accav, 4 rov, dir fino alla fine del giro

Giro4= dir fino al M, 4 rov, 5 dir, 2 dir dentro il gett doppio del ferro precedente, 5 dir, 4 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro5=dir fino al M, 3 rov, 2 ins, 4 dir, gett, 2 dir, gett, 4 dir, accav, 3 rov, dir fino alla fine del giro

Giro6= dir fino al M, 3 rov, 14 dir, 3 rov, dir fino alla fine del giro

Giro7= dir fino al M, 2 rov, 2 ins, 4 dir, gett, 4 dir, gett, 4 dir, accav, 2 rov, dir fino alla fine del giro

Giro8 = dir fino al M, 2 rov, 16 dir, 2 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro9= dir fino al M, 1 rov, 2 ins, 4 dir, gett, 6 dir, gett, 4 dir, accav, 1 rov, dir fino alla fine del giro

Giro10 = dir fino al M, 1 rov, 18 dir, 1 rov, dir fino alla fine del giro

Giro11= dir fino al M, 2 ins, 4 dir, gett, 8 dir, gett, 4 dir, accav, 8 dir, gett, 5 dir, accav, 1 rov, dir fino alla fine del ferro.

Ripetere da Giro1 a Giro11

Solo per 2, 4 anni

Giro1= dir

Giro2= dir fino al M, 6 rov, 12 dir, 6 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro3= dir fino al M, 5 rov, 2 ins, 5 dir, gett doppio, 5 dir, Accav, 5 rov, dir fino alla fine del giro

Giro4= dir fino al M, 5 rov, 6 dir, 2 dir dentro il gett doppio del ferro precedente, 6 dir, 5 rov, dir fino alla fine del giro

Giro5=dir fino al M, 4 rov, 2ins, 5dir, gett, 2 dir, gett, 5dir, accav, 4 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro6= dir fino al M, 4 rov, 16 dir, 4 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro7= dir fino al m, 3 rov, 2 ins, 5 dir, gett, 4 dir, gett, 5dir, accav, 3 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro8= dir fino al M, 3 rov, 18 dir, 3 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro9=dir fino al M, 2 rov, 2 ins, 5 dir, gett, 6 dir, gett, 5 dir, accav, 2 rov, dir fino alla fine del giro.

Giro10= dir fino al M, 2 rov, 20 dir, 2 rov, dir fino alla fine del giro

Giro11= dir fino al M, 1 rov, 2 ins, 5 dir, gett, 8 dir, gett, 5 dir, accav, 1 rov, dir fino alla fine del ferro.

Giro12= dir fino al M, 1 rov, 22 dir, 1 rov, dir fino alla fine del ferro

Giro 13= dir fino al M, 2ins, 5 dir, gett, 10 dir, gett, 5 dir, accav, dir fino alla fine del giro

Ripetere da Giro1 a Giro13

Ripetere la sequenza di ferri per la taglia scelta ancora 4(4,4,5,5,6,6) volte



Divisione del lavoro:

Giro1= dir

Giro2= TM, 15(16,17,18,19,20,22) dir, chiudere 4(4,6,6,6,8,8)m, 7(8,7,8,9,8,10) dir,

solo per taglie neonato - 6 mesi: 4 rov, 8 dir, 4 rov,

solo per taglia 12 e 18 mesi: 5 rov, 10 dir, 5 rov,

solo per taglie 2 e 4 anni: 6 rov, 12 dir, 6 rov,

7(8,7,8,9,8,10) dir, passare su una spilla le maglie del davanti, chiudere 4(4,6,6,6,8,8)m,

30(32,34,36,38,40,44) dir.

30 (32,34,36,38,40,44) maglie rimaste sul ferro per il dietro

Dietro

F1 (RL)= rov

F2= accav, dir fino a 2 m dalla fine del ferro, 2ins

Ripetere F1 e F2 ancora una volta. – 26(28,30,32,34,36,40)m

Lavorare a maglia rasata finché il dietro misura 20,(21,5-25,5-30,5-38-43-50) cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Spalle

Sul DL, 6(6,7,7,8,9,9) dir e passarli su una spilla attesa maglie, chiudere 14(16,16,18,18,18,22)m,

6(6,7,7,8,9,9) dir.

Se si vuole realizzare il gilet senza bottoni, non chiudere le maglie delle spalle dietro, ma passarle su una spilla, sulle spalle davanti non realizzare le asole, e non chiudere le maglie delle spalle.

Quando le due spalle saranno terminate si cuciranno insieme, il bordo collo si lavorerà in tondo riprendendo le maglie dalla scollatura a V.

Spalla sinistra

F1-4= partendo sul DL 4 ferri a maglia rasata

F5 DL=

Solo per neonato e 18 mesi = 1 dir, gett, 2ins, dir fino a 3 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, gett, 1 dir

Solo per taglie 2 e 4 anni= 2 dir, gett, 2ins, dir fino a 4 m dalla fine del ferro 2 ins, gett, 2 dir

F6 = rov

F7 = Chiudere le maglie

Spalla destra

Riprendere le maglie dell'altra spalla, attaccare il filo e ripetere da F1 a F7 le istruzioni date per la spalla sinistra



Davanti

Riprendere sul ferro le prime 15(16,17,18,19,20,22)m, attaccare il filo e lavorare come segue:

Solo per taglie neonato-6 mesi

F1 DL= accav, 5 (6,7) dir, 4 rov, 4 dir

F2 RL= 4 rov, 4dir, 6(7,8) rov

F3 = accav, 4(5,6) dir, 3 rov, 2 ins, 3 dir

F4 = 4 rov, 3 dir, 5(6,7) rov

F5 = 5(6,7) dir, 2 rov, 2 ins, 3 dir

F6 = 4 rov, 2 dir, 5(6,7) rov

F7 = 5 (6,7)dir, 1 rov, 2 ins, 3 dir

F8 = 4rov,1 dir, 5(6,7) rov

F9 = 5(6,7) dir, 2 ins, 3 dir

F10 e tutti i prossimi ferri pari = rov

F11=4(5,6) dir, 2 ins, 3 dir

F13= 3(4,5) dir, 2 ins, 3 dir

F15= 2(3,4)dir, 2 ins, 3 dir

Solo per taglie 3-6 mesi

F17= (2,3) dir, 2ins, 3 dir

Solo per taglie 12-18 mesi

F1DL= accav,(6,7) dir, 5 rov, 5 dir

F2RL= 5 rov, 5 dir, (7,8) rov
F3= accav, (5,6)dir, 4 rov, 2 ins, 4 dir
F4= 5 rov, 4 dir, (6,7)rov
F5= (6,7)dir, 3 rov, 2ins, 4 dir
F6 = 5 rov, 3 dir, (6,7) rov
F7 =(6,7)dir, 2 rov, 2 ins, 4 dir
F8 = 5rov, 2 dir, (6,7) rov
F9 = (6,7) dir, 2 ins, 4 dir
F10 = 5 rov, 1 dir, (6,7) rov
F11= (6,7) dir, 2 ins, 4 dir
F12 e tutti i prossimi ferri pari = rov
F13 =(5,6) dir, 2 ins, 4 dir
F15= (4,5) dir, 2 ins, 4 dir
F17 =(3,4) dir, 2 ins, 4 dir
F19= (2,3) dir, 2 ins, 4 dir

Solo per taglie 2-4 anni

F1 DL= accav, (6,8) dir, 6 rov, 6 dir
F2 RL= 6 rov, 6dir, (7,9) rov
F3 = accav, (5,7) dir, 5 rov, 2 ins, 5dir
F4 = 6rov, 5 dir, (6,8) rov
F5= (6,8) dir, 4 rov, 2 ins, % dir
F6= 6 rov, 4 dir, (6,8) rov
F7= (6,8) dir, 3 rov, 2 ins, 5 dir
F8= 6 rov, 3 dir, (6,8) rov
F9= (6,8) dir, 2 rov, 2 ins, 5 dir
F10= 6 rov, 2 dir, (6,8) rov
F11 = (6,8) dir, 1 rov, 2 ins, 5 dir
F12= 6 rov, 1 dir, (6,8) rov
F13= (6,8) dir, 2 ins, 5 dir
F14 e tutti i prossimi ferri pari = rov
F15= (5,7) dir, 2 ins, 5 dir
F17= (4,6) dir, 2 ins, 5 dir
F19= (3,5) dir, 2 ins, 5 dir

Solo per la taglia 4 anni

F21= (4) dir, 2 ins, 5 dir
F23= (3) dir, 2 ins, 5 dir

Riprendere sul ferro la seconda parte del davanti:

Solo per taglie neonato-6 mesi

F1 DL= 4dir, 4 rov, 5(6-7) dir, 2 ins
F2 RL= 6(7,8) rov, 4 dir, 4 rov
F3= 3 dir, accav, 3 rov, 4(5,6)dir, 2 ins
F40 5(6,7) rov, 3 dir, 4 rov
F5= 3 dir, accav, 2 rov, 5(6,7) dir
F6= 5(6,7) rov, 2 dir, 4 rov
F7= 3 dir, accav, 1 rov, 5(6,7) dir
F8= 5(6,7) rov, 1 dir, 4 rov
F9= 3dir,accav, 5(6,7) dir

F10 e tutti i prossimi ferri pari = rov
F11= 3 dir, accav, 4(5,6) dir
F13= 3 dir, accav, 3(4,5) dir
F15= 3 dir, accav, 2(3,4) dir

Solo per taglia 6 mesi

F17= 3 dir, accav, (2,3) dir

Solo per taglia 12-18 mesi :

F1 DL= 5dir, 5rov, (6,7)dir, 2 ins
F2 RL= (7,8) rov, 5 dir, 5 rov
F3 = 4 dir, accav, 4 rov, (5,6)dir, 2 ins
F4= (6,7) rov, 4 dir, 5 rov
F5 = 4dir, accav, 3 rov, (6,7) dir
F6= (6,7) rov, 3 dir, 5 rov
F7 = 4 dir, accav, 2 rov, (6,7) dir
F8 = (6,7) rov, 2 dir, 5 rov
F9= 4dir, accav, 1 rov, (6,7) dir
F10=(6,7) rov, 1 dir, 5 rov
F11= 4 dir, accav, (6,7) dir
F12 e tutti i prossimi ferri pari = rov
F13= 4 dir, accav, (5,6) dir
F15= 4dir, accav, (4,5) dir
F17= 4 dir, accav, (3,4) dir
F19= 4 dir, accav, (2,3) dir

Solo per taglie 2-4 anni

F1 DL= 6 dir, 6 rov, (6,8) dir, 2 ins
F2 RL = (7,9) rov, 6 dir, 6 rov
F3= 5 dir, accav, 5 rov, (5,7) dir, 2 ins
F4= (6,8) rov, 5 dir, 6 rov
F5= 5 dir, accav, 4 rov, (6,8) dir
F6 =(6,8) rov, 4 dir, 6 rov
F7 = 5 dir, accav, 3 rov, (6,8) dir
F8 = (6,8) rov, 3 dir, 6 rov
F9= 5 dir, accav, 2 rov, (6,8) dir
F10= (6,8) rov, 2 dir, 6 rov
F11= 5 dir, accav, 1 rov, (6,8) dir
F12= (6,8) rov, 1 dir, 6 rov
F13 = 5 dir, accav, (6,8) dir
F14 e tutti i prossimi ferri pari = rov
F15= 5 dir, accav, (5,7) dir
F17= 5 dir, accav, (4,6) dir
F19= 5dir, accav, (3,5) dir

Solo per la taglia 4 anni

F21= 5 dir, accav, (5) dir
F23 = 5 dir, accav, (4) dir

Rimangono 6(6,7,7,8,9,9) maglie per ogni spalla

Continuare a lavorare le due spalle a maglia rasata finche il davanti misura 20,(21,5-25,5-30,5-38-43-50) cm dall'inizio del lavoro.

Chiudere tutte le maglie

Cucire 2 bottoni sulle due spalle del davanti in corrispondenza delle asole delle spalle dietro

Bordi maniche

Sul DL, iniziando dalla spalla davanti riprendere 3 maglie ogni 4 ferri lungo tutto lo scalfio manica, terminando sulla spalla dietro.

Prossimo ferro RL= 1 dir, 1 rov per tutto il ferro

Prossimo ferro DL = chiudere tutte le maglie

Ripetere per l'altra manica

Scollatura davanti

Sul DL, riprendere lungo la scollatura davanti 3 maglie ogni 4 ferri.

Segnare con una spilla la maglia centrale della scollatura a V.

Prossimo ferro RL= 1 dir , 1 rov per tutto il ferro

Prossimo ferro DL= dir fino a 2 maglie dalla maglia centrale della scollatura, 2 ins, accav, dir fino alla fine del ferro

F3= rip F1

F4= chiudere tutte le maglie.

Bordo collo dietro

Sul DL riprendere le maglie lungo la scollatura dietro (comprese le spalle)

Prossimo ferro RL= 1 dir, 1 rov, per tutto il ferro

Prossimo ferro DL = chiudere tutte le maglie

