



Occorrente:

Bernat® Baby Coordinates™

(120 g/358 m) o filato di circa
150m x 50gr -

Da 150 a 300 gr a seconda della
taglia

Ferri 3,5 mm e 4 mm, circolari
con cavo da 60

Un set di gioco di ferri del 3,5mm
e 4 mm

**O misura adatta per ottenere il
campione indicato**

**Campione a maglia rasata =
22m x 30 f = 10x10 cm**

4 marcatori

2 spille attesa maglie

3 bottoni

Taglie = 6 (12-18-24) mesi

<http://www.bernat.com/pattern.php?PID=7139>

Pretty Kiddy Cardigan

Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

TAGLIE

Circonferenza busto

6 mesi [43 cm]

12 mesi [45.5 cm]

18 mesi [48 cm]

24 mesi [51 cm]

Misura busto a capo finito

6 mesi[48 cm]

12 mesi [51 cm]

18 mesi[54.5 cm]

24 mesi [59.5 cm]

Abbreviazioni e tecniche

Aum = aumento intercalare - Con la punta del ferro destro, sollevare il filo fra le due maglie e portarlo sul ferro sinistro, lavorare questa asola a dir ritorto

Aum doppio = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a dir ritorto

DL = dir del lav

RL = rov del lav

IM = inserire Marcatore

Accav = pass 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata sulla maglia lavorata.

Note:

Il cardigan è lavorato in un pezzo unico senza cuciture, costruzione top down iniziando dal collo.

Le maniche si lavorano in tondo con il gioco di ferri.

Il cardigan ha una leggera scollatura a V sul davanti.

Con i ferri circolari più grandi avviare 38 (38-38-44) m, non unire il lavoro, ma lavorare avanti e indietro come con i ferri dritti, impostando in questo modo:

Ferro di impostazione (RL):

3 rov, IM, 4 (4-4-6) rov, IM, 24 (24-24-26) rov, IM, 4 (4-4-6) rov, IM, 3 rov.

F1 (DL) = 1 dir, aum, 1 dir, gett, 1 dir, PM, 1 dir, gett, * dir fino ad una maglia prima del prossimo M, gett, 1 dir, PM, 1 dir, gett* rip da *a* ancora due volte, 1 dir, aum, 1 dir (10 maglie aumentate)

F2 = rov

F3 = 1 dir, 1 aum, * dir fino ad una maglia prima del prossimo M, gett, 1 dir, PM, 1 dir, gett* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla penultima maglia, aum, 1 dir (10 maglie aumentate)

F4 = rov

Ripetere gli ultimi due ferri ancora 4 (4-4-5) volte. 98 (98-98-114) m.

La scollatura ora è completa.

F1 (DL) = * dir fino ad una maglia prima del prossimo M, gett, 1 dir, PM, 1 dir, gett* rip da *a* ancora 3 volte, terminare il ferro a dir (8 maglie aumentate)

F2 = rov

Ripetere gli ultimi due ferri ancora 6 (7-8-9). 154 (162-170-194) m.

La raglan è completata.

Divisione del lavoro:

Sul DL, 22 (23-24-27) dir (dav sinistro), mettere le prossime 30 (32-34-40)m della manica in attesa su una spilla, avviare a nuovo 6 (6-8-8) m, 50 (52-54-60) dir, (dietro), mettere le prossime 30 (32-34-40)m della manica in attesa su una spilla, avviare a nuovo 6 (6-8-8) m, 22 (23-24-27)dir (dav destro) 106 (110-118-130) m per il corpo del cardigan.

Iniziando con un ferro a rovescio, lavorare 6 (6-8-8) ferri a maglia rasata.

** prossimo ferro (RL) dir

Prossimi 2 ferri = dir

Prossimo ferro (DL) = *gett, 2 ins, * rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 dir

Prossimi 2 ferri = dir **

Solo per le taglie: 6 – 12- 24 mesi - prossimo ferro (RL) : [5 (6-4) dir, aum] per 21 (17-31) volte, 1 (8-6) dir. 127 (127-161)m. IM alla fine di questo ferro.

Solo per la taglia 18 mesi : - prossimo ferro (RL) : [4 dir, aum, 5 dir, aum] per 13 volte, 1 dir. 144 m, IM alla fine di questo ferro

Per tutte le taglie: continuare seguendo il punto pizzo spiegato sotto:

F1 (DL) = 3 rov, 2 ins, gett, 2 rov * 2 ins per 2 volte, (gett-1dir) per 3 volte, gett, accav per 2 volte, 2 rov, 2 ins, gett, 2 rov*, rip da +a* fino alla penultima maglia, 1 rov

F2 = 3 dir, 2 rov, 2 dir, *11 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir* rip da *a* fino alla penultima m, 1 dir

F3 = 3 rov, gett, accav, 2 rov * 11dir, 2 rov, gett, accav, 2 rov*, rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 rov

F4 = 3 dir, 2 rov, 2 dir, *13 dir, 2 rov, 2 dir* rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 dir

Questi 4 ferri formano il punto pizzo.

Continuare a punto pizzo fino a 14 (15-19-21.5) cm, terminando con il F2 del punto pizzo.

Prossimo ferro = lavorare a dir aumentando con aum doppio, 1 (1-0-1) m al centro del ferro 128 (128-144-162) m.

Ripetere quanto indicato da ** a **

Intrecciare tutte le maglie sul RL, lavorando a dir

MANICHE

Con il gioco di ferri più grande, iniziando dal centro dell'ascella, riprendere lavorando a dir 3 (3-4-4) m, di seguito le 30 (32-34-40) maglie della manica, di seguito 3 (3-4-4) m dell'altra parte dell'ascella. 36 (38-42-48)m in totale.

Unire il lavoro in tondo e IM per segnare l'inizio del giro.

Continuare a maglia rasata in tondo fino a 10 (12.5-14-15) cm .

Cambiare con il gioco di ferri più piccolo

Prossimo giro = rov

Prossimo giro = dir

Prossimo giro = rov

Prossimo giro = *gett, 2 ins* rip da *a* fino alla penultima m, 1 dir

Prossimo giro = rov

Prossimo giro = dir

Intrecciare tutte le maglie lavorando a rov.

BORDI

Sul dir del lav, con i ferri più piccoli, iniziando dal bordo inferiore riprendere e lavorare a dir 47 (50-54-60) m dal davanti destro fino all'inizio della scollatura, 10 (11-11-13) m dalla scollatura destra, di seguito riprendere 36 (36-36-42) maglie del collo, 10 (11-11-13) m dalla scollatura sinistra, 47 (50-54-60) m dal davanti sinistro. 150 (158-166-188) m.

Non unire il lavoro, lavorare avanti e indietro come con i ferri dritti, procedendo come segue:

F1 e F2 = dir

F3 (DL) = 48 (50-54-60) dir, * intrecciare 2 m, 5 (5-6-6) dir* rip da *a* ancora una volta, intrecciare 2 m, terminare il ferro a dir (si sono create 3 asole)

F4 (RL) = lavorare a dir, avviando a nuovo 2 maglie nel punto dove si sono intrecciate del ferro precedente

Nel prossimo ferro RL, intrecciare tutte le maglie lavorando a dir.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.