

[Sandrine et Compagnie, la Boutique](#)

Conoscete Sandrine et Compagnie? andate a vedere il suo blog, Sandrine realizza maglioncini deliziosi, molto semplici nella fattura ma curati, le spiegazioni sono in vendita sul sito, comoda la possibilità di scaricarli on line dopo il pagamento, e ne mette a disposizione alcuni gratuitamente.

Le ho inviato richiesta di poter tradurre in italiano questi ultimi.
E mi ha detto di sì. Grazie mille Sandrine!!!!

CAPPELLINO E SCIARPA di Sandrine Bianco

Traduz di B.Ajroldi



Taglia. 50-55 cm di circonferenza testa

Occorrente:

ferri dritti n.3

ferro circolare n.3

uncinetto n.3

2 gomitoli alpaca Drops e 1 gomitolo di kid mohair di Fonty

Punti impiegati:

legaccio

maglia rasata

maglia rasata rov

trecce:

su 4 m, intreccio ogni 6 ferri:

f1 = *...rov, 4 dir*, ... rov. rip da*a*

f2-4 = lav le m come si presentano

f5 = *... rov, passare 2 m in attesa sul ferretto ausiliario sul dav del lavoro, lav 2 dir, lav a dir le 2 m in attesa*, ro....

f6 = lav le m come si presentano

Cappello

Le orecchie:

montare 6 maglie

f1 = dir

f2 = 2 dir, 1 aum, 2 dir, 1 aum, 2 dir

f3 = dir

f4 = 3 dir, 1 aum, 2 dir, 1 aum, 3 dir

f5 = 3 dir, 4 rov, 3 dir

f6 = 3 dir, 1 aum, 4 dir, 1 aum, 3 dir

f7 = 4 dir, 4 rov, 4 dir

f8 = 3 dir, 1 aum, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 1 aum, 3 dir

f9 = 5 dir, 4 rov, 5 dir

f10= 3 dir, 1 aum, 2 rov, fare la treccia su 4 m sul dir del lav, e ripetere l'intreccio ogni 6 ferri a partire da questo ferro, 2 rov, 1 aum, 3 dir

f11= 6 dir, 4 rov, 6 dir

f12= 3 dir, 1 aum, 3 rov, 4 dir, 3 rov, 1 aum, 3 dir

f13-20= continuare in questo modo fino ad avere 26 m sul ferro così divise: 3 dir, 8 rov, 4 dir, 8 rov, 3 dir

f21= (rov del lavoro) 11 dir, 4 rov, 11 dir

mettere in attesa.

Lavorare l'altra orecchia nello stesso modo da f1 a f21

Prendere l'ago circolare e impostare il lavoro come segue:

f22= 3 dir, 8 rov, 4 dir, 8 rov (orecchia), montare 44 m, riprendere la prima orecchia in attesa e portandola sul ferro circolare (3 dir, 8 rov, 4 dir, 8 rov) lavorare le maglie a diritto, montare 30 maglie.

Avrete sul ferro 126m sul ferro, inserite un marcatore, e iniziate a lav in tondo.

Cappello

f1 = 11 rov, 4 dir, 66 rov, 4 dir, 41 rov

f2 = 11 rov, 4 dir, 11 rov, 44 dir, 11 rov, 4 dir, 11 rov, 30 dir

f3-4= ripetere f1 e 2

f5 = *4 dir, 10 rov* rip da * a * 9 volte

senza dimenticare il motivo della treccia intrecciando ogni 6 righe

Ripetere il f5 per 11 cm, poi iniziare le diminuzioni:

f1 = *4 dir, 4 rov, 2 ins a rov, 4 rov* rip da *a* 9 volte

f2 = *4 dir, 9 rov,* rip da *a* 9 volte

f3 = *4 dir, 4 rov, 2 ins a rov, 4 rov* rip da *a* 9 volte

f4 = *4 dir, 9 rov,* rip da *a* 9 volte

f5 = *4 dir, 3 rov, 2 ins a rov, 3 rov* rip da *a* 9 volte

f6 = *4 dir, 7 rov* rip da *a* 9 volte

f7 = *4 dir, 2 rov, 2 ins a rov, 4 rov* rip da *a* 9 volte

f8 = *4 dir, 6 rov* rip da *a* 9 volte

Continuare così fino al:

f14 = *4 dir, 1 rov* rip da *a* 9 volte

f15 = *2 dir, 2 ins a dir, 1 rov* rip da *a* 9 volte

f16 = 36 dir

f17 = *2 dir, 2 ins a dir* rip da *a* 9 volte

f18 = 27 dir

f19 = *1 dir, 2 ins a dir* rip da *a* 9 volte restano 18 m sul ferro

f20 = 2 ins a dir per 9 volte

f21 = tagliare il filo lungo circa 10 cm, passare il filo attraverso le 9 maglie e stringere.

Fermare sul rov

Sciarpa

Montare 30 m, lavorare 5 ferri a punto legaccio, poi senza dimenticare di realizzare il punto treccia ogni 6 ferri:

f1 = 3 dir, 10 rov, 4 dir, 10 rov, 3 dir

f2 = 13 dir, 4 rov, 13 dir

Ripetere questi 2 ferri fin oad arrivare alla lunghezza desiderata, terminare con 5 ferri a punto legaccio.

Questa sciarpa può essere realizzata più larga aggiungendo un multiplo di 14 m (10 rov e 4 dir)

Sandrine et Compagnie, marque déposée, copyright 2010, tous droits réservés, toute utilisation commerciale est

strictement interdite. Sandrine et Compagnie, la Boutique

<http://setcieboutique.canalblog.com/archives/2010/03/01/17384044.html>