



Occorrente:
150 gr di filato (140m x 50 gr)
Ferri 4 mm

Campione: 21m x 42 f

Taglia: 6 mesi

<http://www.ravelry.com/patterns/library/fifaldes-baby-jacket-in-garter-stitch>

<http://www.ravelry.com/designers/fifalide>

Fifalde's Baby Jacket in Garter Stitch by Fifalde

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Per questo cardigan mi sono ispirata al progetto Ribbed Baby Jacket

<http://www.ravelry.com/patterns/library/ribbed-baby-jacket>

Dopo aver scoperto Elizabeth Zimmermann ero ossessionata dal punto legaccio, così ho deciso di inventare un modello che unisse le tecniche di E.Zimmermann e il cardigan Ribbed Baby Jacket.

Ho dovuto fare molti tentativi per riuscire a realizzarlo con il minimo di cuciture, modellando nel contempo le spalle e il collo.

Il risultato mi ha dato molta soddisfazione ...

Nella spiegazione è incluso il diagramma che spero aiuti nella realizzazione di questo cardigan.

Le spalle e il collo sono modellati con l'ausilio dei ferri accorciati, le asole sono realizzate con il suo metodo One Row Buttonholes , i bordo delle maniche è chiuso con il metodo Ez bind off

Per la chiusura finale ho utilizzato questo metodo, che trovo molto elastico:

<http://knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php>

Punti tecniche e abbreviazioni:

cresta legaccio = 2 ferri

One Row Buttonholes : come fare l'asola su un unico ferro

<http://www.youtube.com/watch?v=EY4vBzLo-Xs>

<http://www.knittingdaily.com/blogs/howto/archive/2008/05/15/2-3-4-5-stitch-one-row-buttonhole.aspx>

chiusura maglie dell'orlo:

<http://knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php>

Chiusura del bordo manica:

<http://www.tricotting.com/1/post/2012/03/chiusura-elastica-a-legaccio-ezbind-off.html>

Per i ferri accorciati:

<http://www.tricotting.com/1/post/2012/10/lavorazione-a-ferri-accorciati.html>

a&g= Come fare l'avvolgi&gira"

Per l'avvio provvisorio:

<http://www.tricotting.com/1/post/2012/10/avvio-delle-maglie.html>

<http://www.knitpicks.com/wptutorials/crocheted-provisional-cast-on/>

lavorare il numero di maglie richiesto per il primo ferro accorciato fino alla maglia indicata, passare il filo sul davanti del lavoro, cioè verso di voi, passare la maglia seguente prendendola a rovescio dal ferro sinistro a quello destro, riportare il filo sul dietro del lavoro, cioè fuori, **(ora la maglia è avvolta)** passare la maglia avvolta dal ferro destro al ferro sinistro, girare il lavoro e tornare indietro.

La maglia avvolta non è l'ultima del ferro accorciato, ma la prima delle maglie lasciate in attesa.



Con l'avvio provvisorio (usare un filato di colore diverso) avviare 108 m.

1 ferro a dir

Chiudere 7 m all'inizio dei prossimi 8 ferri – 52 m

Passare le maglie su una spilla (nel diagramma punto B C)

Riprendere 108 m dall'avvio provvisorio (disfando la catenella dell'avvio provvisorio)

31 ferri a dir

Prossimo ferro: (ferri accorciati) 78 dir, a&g, 40 dir, a&g, dir fino alla fine del ferro

Divisione per il primo davanti:

Prossimo ferro: 45 dir, passare le prossime 18 m (collo) su una spilla attesa maglie, passare le prossime 45 maglie su una seconda spilla attesa maglie, girare il lavoro.

Primo davanti:

31 ferri dir

Prossimo ferro: chiudere le prime 7m , ogni 2 ferri, per 4 volte – 17 m

Passare le maglie su una spilla .

Secondo davanti:

riprendere 45 maglie dalla spilla.

30 ferri a dir.

Prossimo ferro: chiudere le prime 7 m, ogni 2 ferri, per 4 volte – 17 m

Dietro:

Sul diritto del lavoro, di seguito alle 17 maglie del secondo davanti già sul ferro, riprendere 1 m dalla prima parte del sottomanica, riprendere 1 maglia dalla seconda parte del sottomanica, di seguito riprendere le 52 m del dietro, riprendere 1 m dalla prima parte del sottomanica, riprendere 1 maglia dalla seconda parte del sottomanica, riprendere le 17 maglie del primo davanti

Prossimo ferro: dir fino alla penultima maglia del davanti, 2 ins x 2 volte, dir fino alla penultima maglia del dietro, 2 ins per 2 volte, dir fino alla fine del ferro. - 86 maglie

(si lavorano insieme l'ultima m del primo davanti con la maglia ripresa dal sottomanica, la maglia ripresa dal sottomanica con la prima del dietro, l'ultima maglia del dietro con la prima maglia ripresa dal sottomanica, la seconda maglia ripresa dal sottomanica con la prima maglia del secondo davanti.) Questo per chiudere bene il punto ascella.

Continuare a legaccio per 16,5 cm.

Chiudere tutte le maglie.

Collo e bordi davanti (in colore contrastante se lo si desidera):

Riprendere dal bordo davanti 1 m per ogni cresta legaccio, di seguito le 18 maglie del collo in attesa su una spilla (inserire due M uno prima e uno dopo le 18 maglie del collo), 2 proseguire riprendendo le maglie dal secondo davanti.

Lavorare 24 ferri a legaccio, durante i quali:

Nei ferri 4 - 6 – 10 aumentare 1 maglia prima e dopo i due marcatori che segnano le 18 maglie del collo dietro

Nel F23 aumentare 3 maglie, regolarmente spaziate nelle 18 maglie del collo dietro.

Le asole si lavorano durante nel F23 , la prima asola dopo 3 m dall'inizio del ferro, la seconda e la terza a circa 2 cm l'una dall'altra.

4 ferri legaccio.



Chiudere tutte le maglie

Polsini (se lo si desidera in colore contrastante):







Riprendere 35 maglie dal bordo manica, 4 ferri a dir.

Chiudere tutte le maglie.

Cucire le maniche sotto e i bottoni in corrispondenza delle asole.

ORDER OF CONSTRUCTION

Prima Ribbed (NOT) Baby Jacket

- | | |
|---|--|
|  1 |  4 |
|  2 |  5 |
|  3 |  6, 7 & 8 |

