

FIORDILATTE

Di B.Ajroldi



Occorrente:

4 - 5 gomitoli Lana baby cashmerino Debbie Bliss color panna

Ferri 3 o 3,25

4 spille per attesa maglie

6 bottoncini

ago da lana

del nastro per le scarpine

Taglia 3(6-12) mesi per la tutina, taglia unica per le scarpine, 3 (6) mesi per la cuffietta

4 marcatori o segnapunti

Punti e tecniche impiegate:

Punto legaccio = tutti i ferri a diritto

Punto maglia rasata con seme =

f1-3 = rov

f2 = dir

f4 = 5 dir, 1 rov, ripetere per tutto il ferro

f5-7 = rov

f6 = dir

f8 = 2 dir, *1 rov, 5 dir * ripetere da * a * per tutto il ferro

Ripetere sempre questi 8 ferri.

Aum = aumento intercalare, con il ferro destro sollevare il filo fra le due maglie e metterlo sul ferro sinistro, e lavorare la maglia a dir ritorto, cioè prendendo il filo dietro.

M = inserire segnapunto



TUTINA

Le 5 maglie del bordo vanno sempre lavora a dritto sia sul dritto che sul rovescio del lavoro.

Le asole si formano (1 dir, 2 ins, 1 gett, 2 dir) ogni 16 ferri (8 creste legaccio)

La prima asola si esegue durante il ferro 5 a legaccio del collo

Montare 64 (74-84) maglie, lavorare 11 ferri a legaccio.

Quindi impostare il lavoro come segue, iniziando a lavorare a maglia rasata con seme:

5 dir (bordo), 8(10-12) dir, M,10 (12-14) dir, M, 18 (20-22) dir, M, 10(12-14) dir, M,8 (10-12) dir, 5 dir

Ferro successivo e tutti i ferri sul rov del lavoro , 5 dir, rovescio, 5 dir.

Ferro successivo iniziare gli aumenti per la raglan:

5 dir, dritto fino a 2 maglie prima del segnapunto, 1 aum, 2 dir, (davanti 1)

passare M,

2 dir, 1 aum , dritto fino a 2 maglie prima del segnapunto, 1 aum, 2 dir, (manica 1)

passare M,

2 dir, 1 aum, dritto fino a 2 maglie prima del segnapunto,1aum, 2 dir, (dietro)

passare M

2 dir, 1 aum, dritto fino a 2 maglie prima del segnapunto, 1 aum, 2 dir (manica 2)

passare M

2 dir, 1 aum, dritto , terminare con 5 dir.

Ferro successivo = 5 dir, rov, 5 dir

Ripetere questi due ferri fino ad avere 200 (218-236) maglie sul ferro, ricordandosi di eseguire le asole ogni 16 ferri.

Divisione del lavoro

A questo punto mettere in sospenso, i due davanti e il dietro su delle spille e continuare il lavoro sulle maniche.

Montare a nuovo 4 maglie all'inizio di ogni manica, quindi lavorare 4 ferri a diritto.

Proseguire a maglia rasata con seme per 7 (8-9) cm, quindi diminuire 1 maglia per lato ogni 6 ferri, per un totale di 3 volte.

Lavorare ancora 4 ferri a maglia rasata, poi nel primo ferro sul lato diritto, distribuire in modo uniforme 4 (5-5) diminuzioni.

Ferro successivo (rov del lavoro) diritto e lavorare 12 ferri a legaccio, quindi intrecciare morbidamente tutte le maglie.

Cucire i sottomanica.

Ora riprendere sul ferro le maglie del davanti sinistro, riprendere 4 maglie dal sottomanica, riprendere sul ferro le maglie del dietro, riprendere 4 maglie dall'altro sottomanica e riprendere anche il secondo davanti, unendo il lavoro (dav destro, dietro, dav sin), e lavorando 4 ferri a diritto.

Di seguito continuare la lavorazione a maglia rasata con seme, ricordandosi di lavorare le sole ogni 16 ferri, per 16 (17-18) cm.

Arrivati a questa misura, dividere in due il lavoro lavorando con 2 gomitoli, diminuendo ai lati di ogni gamba, una volta 4 maglie e nel ferro successivo 2 maglie.

Continuare la lavorazione a maglia rasata con seme per 9 (10-11) cm, quindi nel primo ferro sul diritto, distribuire in modo uniforme 5 (6-7) diminuzioni e terminare con 8 ferri a punto legaccio.

Intrecciare tutte le maglie.

Confezione

Sormontare i due bordi dell'abbottonatura davanti e cucirli insieme, quindi cucire l'interno delle gambe e attaccare i bottoncini.



CUFFIETTA

Si lavora in un pezzo unico, le 4 maglie centrali della cuffietta e le 2 maglie laterali si lavorano sempre a punto legaccio.

Montare 8 maglie, lavorare un ferro a legaccio, nel ferro seguente impostare il lavoro come segue:

f1 = 2 dir, 1 aum, 4 dir, 1 aum, 2 dir

f2 = 2 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 2 dir

Ripetere sempre questi 2 ferri, aumentando sempre una maglia, sul lato diritto del lavoro, ai lati delle 4 maglie centrali a legaccio.

Arrivati a 50 (60) maglie, lavorare 12 (16) ferri a maglia rasata con punto seme, quindi iniziare a diminuire 1 maglia, sempre ai lati delle 4 maglie a punto legaccio, fin o ad arrivare ad avere 8 maglie sul ferro.

Di seguito a queste 8 maglie rimaste, iniziare a riprendere da un lato della cuffietta 45 (55) maglie, e le 8 maglie dell'inizio della cuffietta.

Lavorare 1 ferro a legaccio al termine del quale montare a nuovo 40 maglie (per il cordino), ferro successivo a legaccio, montando a nuovo 40 maglie al termine di questo ferro, lavorare un altro ferro a legaccio.

Chiudere intrecciando molto morbidamente tutte le maglie.



SCARPINE

Montare 26 maglie,

Soletta

Lavorare a punto legaccio

f1-3-5-7-9 = dir

f2= 1 dir, 1 aum, 11 dir, (1 aum, 1 dir x 2 volte), 1 aum, 11 dir, 1 aum, 1 dir (31 m)

f4= 2 dir, 1 aum, 11 dir, 1 aum, 2 dir, 1 aum, 3 dir, 1 aum, 11 dir, 1 aum, 2 dir (36 m)

f6= 3 dir, 1 aum, 11 dir, 1 aum, 4 dir, 1 aum, 4 dir, 1 aum, 11 dir, 1 aum, 3 dir (41 m)

f8= 4 dir, 1 aum, 11 dir, 1 aum, 5 dir, 1 aum, 6 dir, 1 aum, 11 dir, 1 aum, 4 dir (46 m)

f10= 5 dir, 1 aum, 11 dir, 1 aum, 7 dir, 1 aum, 7 dir, 1 aum, 11 dir, 1 aum, 5 dir (51 m)

f11-13-15-17 = dir

f12-14-16-18 = rov

Sopra

Lavorare a maglia rasata con punto seme

f1= 29 dir, 1 accav, girare il lavoro

f2-4-6-8-10-12-14 = pass 1 m, 7 rov, 2 ins, girare il lavoro

f3-5-7-9-11-13 = pass 1 m, 7 dir, 1 accav, firare il lavoro

f15 = pass 1 m, 7 dir, 1 accav, diritto fino alla fine del ferro

f16 = 12 rov, 2 ins, rov fino alla fine del ferro (35 m)

Calzina

Lavorare 19 ferri a punto legaccio, chiudere intrecciando le maglie.

Cucire la soletta e il dietro della scarpina. Fermare all'altezza della cavaglia sul dietro il nastrino