



Occorrente:

Royal cashsoft DK (115-126 m x 50 gr)

Per realizzarlo in tinta unita:

100-150-150-200-200 gr

Per realizzarlo nella versione rigata:

50 gr grigio perla colore (A)

100 gr azzurro ghiaccio colore (B)

50 gr lilla colore (C)

50 gr azzurro colore (D)

Ferri del 4 mm

2 bottoni

Spille attesa maglie

Taglia

0-3/ 3-6/ 6-9/ 9-12/ 12-18 months

Circonferenza busto:

56-62/ 62-68/ 68-74 /74-80/ 80-86cm

Larghezza davanti

29/ 30/ 31/ 32/ 32.5 cm

Lunghezza (escluso le bretelle)

32/ 33/ 34/ 35/ 36 cm

Campione 10x10 cm: 22m x 30 ferri

<http://www.knitrowan.com/files/patterns/Georgie.pdf>

<http://www.knitrowan.com/>

GEORGIE di Gemma Saxon per Rowan

Punti e tecniche impiegate:

maglia rasata rovescia

maglia rasata

Punto fantasia:

f1 dir - del lav = dir

f2 = rov

f3 e 4 = come f1 e f2

f5 = *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro

f6 = *1 rov, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro

Questi 6 ferri formano il motivo del punto fantasia, ripetere sempre questi 6 ferri

Salopette, nella spiegazione trovate sia la versione a strisce che quella tinta unita.

VERSIONE TINTA UNITA

DAVANTI E DIETRO (farne 2 uguali)

Prima gamba

Con i ferri del 4mm, montare 32 (33-34-35-36) maglie.

Iniziando con un ferro rovescio lavorare 10 ferri a maglia rasata rovescia (questo pezzo sarà poi risvoltato e cucito sotto e non è contemplato nella misura della lunghezza)

Iniziando con un ferro a dir, continuare a maglia rasata per 10 cm, terminando con un ferro sul rov del lavoro. *

Tagliare il filo e mettere le maglie in attesa su una spilla.

Seconda gamba

Lavorare come per la prima gamba fino a *

Unione delle gambe

Prossimo ferro : dir fino alla fine del ferro, di seguito riprendere e lavorare a dir la prima gamba 62 (66-68-70-72) m

Ferro seguente rov, continuare a maglia rasata fino a 13(13,5-14-14,5-15) cm di lunghezza totale

f1 dir - del lav = dir

f2 = rov

f3 e 4 = come f1 e f2

f5 = *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro

f6 = *1 rov,1dir* rip da *a* per tutto il ferro

Questi 6 ferri formano il motivo del punto fantasia.

Continuare a punto fantasia fino ad arrivare a 32 (33-34-35-36) cm di lunghezza totale, terminando con il f4 sulrov del lavoro.

Chiudere tutte le maglie

BRETELLE

Con i ferri del 4mm montare 7 maglie.

Iniziando con un ferro dir, lavorare 4 ferri a maglia rasata

Prossimo ferro, asola.

3 dir, gett, 2 ins, 2 dir

Continuare a maglia rasata fino a 25 (26-27-28-29) cm di lunghezza terminando sul rov del lavoro.

Chiudere tutte le maglie

CONFEZIONE

Cucire i fianchi e l'interno gambe, rivoltare verso l'interno il bordo a maglia rasata rovescia e cucirlo sul rovescio del lavoro.

Cucire i bottoni sul davanti, cucire sul dietro le bretelle e incrociarle sul davanti agganciando il bottone.

VERSIONE RIGATA

DAVANTI E DIETRO (farne 2 uguali)

Sequenza delle righe:

f1-10 = con il colore A

f 11-14 = con il colore B

f 15-17 = con il colore C

f 18-21 = con il colore A

f 22-23 = con il colore C

Prima gamba

Con i ferri del 4mm, e il colore A montare 32 (33-34-35-36) maglie.

Iniziando con un ferro rovescio lavorare 10 ferri a maglia rasata rovescia (questo pezzo sarà poi risvoltato e cucito sotto e non è contemplato nella misura della lunghezza)

Iniziando con un ferro a dir, continuare a maglia rasata a righe colorate seguendo la sequenza indicata, per 10 cm, terminando con un ferro sul rov del lavoro. *

Tagliare il filo e mettere le maglie in attesa su una spilla.

Seconda gamba

Lavorare come per la prima gamba fino a *

Unione delle gambe

Prossimo ferro : dir fino alla fine del ferro, di seguito riprendere e lavorare a dir la prima gamba 62 (66-68-70-72) m

Ferro seguente rov, continuare a maglia rasata a righe colorate seguendo la sequenza indicata fino a 13(13,5-14-14,5-15) cm di lunghezza totale

Ora lavorare usando solo il colore D

f1 dir - del lav = dir

f2 = rov

f3 e 4 = come f1 e f2

f5 = *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro

f6 = *1 rov,1dir* rip da *a* per tutto il ferro

Questi 6 ferri formano il motivo del punto fantasia.

Continuare a punto fantasia fino ad arrivare a 32 (33-34-35-36) cm di lunghezza totale, terminando con il f4 sulrov del lavoro.

Chiudere tutte le maglie

BRETELLE

Sequenza delle righe:

f1-7 = con il colore A

f 8-10 = con il colore B

f 11 = con il colore C

f 12-18 = con il colore A

f 19-22 = con il colore C

f23.25 = con il colore D

Con i ferri del 4mm montare 7 maglie.

Iniziando con un ferro dir, lavorare 4 ferri a maglia rasata a righe colorate seguendo la sequenza indicata per le bretelle.

Prossimo ferro, asola.

3 dir, gett, 2 ins, 2 dir

Continuare a maglia rasata fino a 25 (26-27-28-29) cm di lunghezza terminando sul rov del lavoro.

Chiudere tutte le maglie

CONFEZIONE

Cucire i fianchi e l'interno gambe, rivoltare verso l'interno il bordo a maglia rasata rovescia e cucirlo sul rovescio del lavoro.

Cucire i bottoni sul davanti , cucire sul dietro le bretelle e incrociarle sul davanti agganciando il bottone.