



Occorrente:

filato Sublime Baby Cash-Merino 4 fili
3-4 gomitoli + 1 per le scarpine
ferri 3mm e 3,25mm per il kimono
2,75mm e 3,25 mm per le scarpine
uncinetto n.2
3 bottoni per il golfino e 4 per le scarpe - 7 bottoni in totale
del nastro in cotone o canetè

campione – 10m a maglia rasata con
3,25 mm

28 m x 36 ferri

Taglie = 3-6 (6-9) (9-12) m per il kimono

3-6 (6-9)m per le scarpine

[Knitting patterns - baby knitting pattern - Woman's Weekly knitting pattern - Family - goodtoknow](#)

Golfino kimono e scarpine

Punti e tecniche impiegati

grana di riso

maglia rasata

acc sem = sul diritto del lav, pass una maglia senza lavorarla, lavorare la seg e accavallarci sopra la m pass, stessa cosa sul rov del lavoro solo che si lavorano le maglie a rov

La quantità di lana indicata è approssimativa, le istruzioni sono date per la taglia più piccola, la foto è del capo realizzato nella taglia + grande.

Il Kimono è realizzato a maglia rasata con un alto bordo a grana di riso sull'orlo e sui polsi delle maniche. Le spalle sono a raglan. Si lavora dal basso verso l'alto, a capo terminato si lavora un giro di punto gambero su tutta la lunghezza del bordino dell'incrocio .

KIMONO

Dietro

Con i ferri del 3 montare 75(79-83) m

Lavorare a grana di riso iniziando con 1 dir . per un totale di 30 ferri, terminando con un ferro sul rov del lavoro.

Cambiare con i ferri del 3,25, iniziare la maglia rasata e continuare per 32 (36-40) ferri

Per la raglan chiudere 4 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri

f seg: 2 dir, 2ins, dir fino alle ultime 4 m, 1 accav, 2 dir

f seg: rov

Ripetere questi 2 ferri per altre 17 (18-20) volte. 31(33-35) m

Chiudere tutte le maglie

Davanti sinistro

Con i ferri del 3 montare 63 (65-69) m

30 ferri a grana di riso come spiegato per il dietro

Cambiare con i ferri 3,25 iniziare la maglia rasata e continuare per 30(34-38) ferri.

Scollatura e scalfo

f1 =dir fino alle ultime 4 m, 1 accav, 2 dir

f2= 2rov, 1 accav sem, rov fino alla fine del ferro 61 (63-67) m

Per la raglan :

f1 =chiudere 4 (4-3)m, dir , terminare con 1 accav, 2 dir

f2= 2rov, 1 accav, rov fino alla fine del ferro

f3 = 2dir, 2 ins, dir, terminare con 1 accav, 2dir

Ripetere f2 e f3 ancora 15 (16-17) volte e f2 ancora una volta . 7 (6-8)m

f seg =2 dir, 2 ins, 1 accav,1 (1-2)dir

f seg =2 rov, 2 ins , 1(1-2) rov 4 (3-5) m

per la prima taglia = f seg: 2 ins, 1 accav

per la terza taglia = f seg: 1 dir, 2 ins, 1 accavallato 3m

f seg: rov

per la seconda e terza taglia: f seg: 1 dir, 2 ins

per tutte le tre taglie = f se: 2 ins a rov, chiudere tutte le maglie

DAVANTI DESTRO

Con i ferri del 3 montare 63 (65-69) m

30 ferri a grana di riso come spiegato per il dietro

Cambiare con i ferri 3,25 iniziare la maglia rasata e continuare per 30(34-38) ferri.

Scollatura e scalfo

f seg =2 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro

f seg =rov fino alle ultime 4 m, 2 ins, 2 rov 60 (62-66)m

Per la raglan:

f1=chiudere le prime 4 (4-3)m, rov , terminare con 2 ins, 2 rov

f2 = 2dir, 2 ins, dir, terminare con 1 accav, 2 dir

f3 =rov, terminare con 2 ins, 2 rov

Ripetere f2 e f3 per altre 15 (16-17) volte 7 (6-8)m

fseg: 1 (1-2)dir, 2 ins, 1 accav, 2 dir

fseg: 1 (1-2) rov, 2 ins, 2 rov 4 (3-5)m

per la prima taglia = f seg: 2 ins, 1 accav

per la terza taglia = f seg: 2 ins, 1 accavallato , 1 dir 3m

f seg: rov

per la seconda e terza taglia: f seg: 2 ins, 1 dir

per tutte le tre taglie = f se: 2 ins a rov, chiudere tutte le maglie

MANICHE (è meglio farle contemporaneamente lavorando con 2 gomitoli)

Con i ferri del 3 montare 35 (39-43) m, 20 ferri a grana di riso

Durante l'ultimo ferro aumentare 4 m in modo uniforme 53(57-63)m

Cambiare con i ferri del 3,25 , 4 ferri a maglia rasata

All'interno delle prime ed ultime 2 m, aumentare 1 m, ogni 4(6-6) ferri per un totale di 6 (6-7) volte

Per la raglan chiudere 4 (4-3) m all'inizio dei prossimi 2 ferri.

Solo per la terza taglia : f seg: 2 dir, 2 ins,dir , terminare con 2 ins ,2 dir

f seg: 2 rov, 2 ins rov, terminare con 2 ins e rov

Ripetere ancora 1 volta questi due ferri 49 m

Per tutte le taglie:

fseg: 2dir, 2 ins, dir, terminare 1 accav, 2 dir

fseg: rov

Ripetere ancora questi 2 ferri 17 (18-18) volte 9 (11-11)m

Chiudere tutte le maglie

CONFEZIONE

Cucire fianchi e raglan delle maniche, quindi con l'uncinetto realizzare tutto intorno al bordo dei due davanti, iniziando dal dav sinistro, un giro di punto basso.

Sempre con l'uncinetto realizzare 3 asole a punto catenella, oppure con un nastro di canetè basso, formare 3 occhielli e cucirli sul rov del dav che sormonta

SCARPINE

Suole(farne 2)

Con il 3,25 montare 5 m.

lavorando a grana di riso:

1dir, *1rov, 1 dir * fino alla fine

Ora aumentare 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, ogni 2 ferri, fino ad avere 9 m sul ferro.

3ferri a grana di riso

Ora aumentare 1 maglia all'inizio del ferro, (tutti i ferri) fino ad avere 11(13)m

15(23) ferri a grana di riso

Diminuire 1 maglia all'inizio dei prossimi ferri fino ad avere 9 m

1 ferro a grana di riso

diminuire 1 m all'inizio e alla fine dei prossimi 3 ferri. 5M

TOMAIA(farne 2)

Coni ferri 2,75 montare 64 (71), 8 ferri a maglia rasata, quindi diminuire 1 maglia alla fine dei prossimi 2 ferri, quindi continuare a diminuire in questo modo ma ogni 2 ferri fino ad avere 54 (61)m

1 ferro a m rasata, quindi inserire un marcatore nella 6sta (7tima) maglia dall'inizio e dalla fine del ferro , e chiudere tutte le maglie.

Non tagliare il filo, prendere l'uncinetto e rifinire tutto il bordo di questa parte della scarpina con un giro di punto bassissimo e uno di punto gambero.

Confezione

Cucire la tomaia della scarpina sovrapponendo in modo incrociato i due lati in corrispondenza dei 2 marcatori.

Cucire la tomaia alla suoletta, attaccare 2 bottoncini e in corrispondenza con l'uncinetto inserire due asole fatte con una catenella.