

<http://www.ravelry.com/people/zoshka>

[http://soniatricote.canalblog.com/archives/modeles\\_gratuits\\_free\\_patterns/index.html](http://soniatricote.canalblog.com/archives/modeles_gratuits_free_patterns/index.html)

## *Les blès roses* di Alexander Sonia Traduz. Di B.Ajroldi



ferri n.4

4 gomitoli (200 gr) lana o cotone adeguato

8 segnapunti

TAGLIA 12-18 - 24mesi

### PUNTI IMPIEGATI:

Grana di riso doppia

f1 = 1dir, 1rov per tutto il ferro

f2 = lavorare le maglie come si presentano

f3 = 1 rov, 1dir per tutto il ferro

f4 = lavorare le maglie come si presentano

ripetere sempre questi 4 ferri

Punto traforato: vedere lo schema allegato

Si inizia dal collo, montare 70-70-80 maglie, lavorare a grana di riso doppia per 4-4-4,5 cm  
A questo punto, sempre lavorando a grana di riso doppia, impostare il lavoro inserendo i  
segnapunti, che segneranno la divisione del cardigan, nel modo seguente:

13-13-15m,segnapunto,1m,segnapunto,10-10-12m,segnapunto,1m,segnapunto,20-20-  
22m,segnapunto,1m,segnapunto,10-10-12m,segnapunto,1m,segnapunto,13-13-15m

Ora bisogna aumentare 1 m , prima e dopo la maglia al centro dei 2 segnapunti , ogni 2 ferri per 17-17-19 volte. si otterranno 206-206-232 maglie.

Stiamo lavorando a grana di riso doppia pertanto tenere presente quanto segue:

***Come fare l'aumento quando la maglia centrale ai segnapunti si presenta a diritto:  
lavorare la maglia centrale in questo modo: nella m centrale lavorare 3 maglie ( 1 dir, 1gett, 1dir )***

***Come fare l'aumento quando la maglia centrale ai segnapunti si presenta a rovescio:  
lavorare la maglia centrale in questo modo: nella m centrale lavorare 3 maglie ( 1 rov, 1gett, rov )***

Contemporaneamente, mentre si lavora il carrè formare 2 asole per l'abbottonatura, all'interno di 3 maglie dal bordo:

PRIMA SOLA : a 10-10-11 cm dall'inizio del lavoro

SECONDA ASOLA: a 15-15-16 cm dall'inizio del lavoro

Al termine degli aumenti dividere il lavoro come segue:

Mettere in attesa su una spilla le 30-30-34 maglie del davanti, le 54-54-60 maglie del dietro, le 30-30-34 maglie del secondo davanti. (114-114-128m)

#### **MANICHE**

Continuare il lavoro a grana di riso doppia sulle 46-46-52 m di ogni manica per 24-24-25 cm (18-18-19cm se non volete il risvolto)

Intrecciare tutte le maglie.

#### **CORPO**

Riprendere le 114-114-128 m in attesa e impostare il lavoro come segue:

Rov del lavoro:

per 12-18 mesi

\*5 m a grana di riso doppia, 2 dir, 1 aum intercalare a dir , 7 rov, 1 aum intercalare a dir, 2 dir, 5 m a gr di riso doppia, 2 dir, 1 aum interc a dir, 3 rov, 1 aum interc a rov, 3 rov, 1 aum interc a dir, 2 dir\* ripetere da \*a\* per 3 volte, terminare con 5 m a gr di riso doppia, 1 dir, 1 aum interc a dir, 7 rov, 1 aum interc a dir, 2 dir, 5 m a gr di riso doppia.


per 24 mesi

\*6 m a gr di riso doppia, 1 aum interc rov, 1 rov, 1 aum interc rov, 2 dir, 1 aum interc a dir, 1 dir, 1 aum interc a dir, 2 dir, 1 aum interc a rov, 1 rov, 1 aum interc a rov, 6 m a grana di riso doppia, 1 aum interc a rov, 1 rov, 1 aum interc a rov, 3 dir, 1 aum interc a dir, 3 dir, 1 aum interc rov, 1 rov, 1 aum interc a rov,\* ripetere per 3 volte da \*a\* terminare con 6 m a grana di riso doppia, 1 aum interc rov, 1 rov, 1 aum interc a rov, 3 dir, 1 aum interc a dir, 3 dir, 1 aum interc a rov, 1 rov, 1 aum interc a rov, 6 m a grana di riso doppia.

Continuare, seguendo il diagramma del punto fantasia sulle 13 maglie dentro le barre a grana di riso doppia , per 20-20-22 cm.

Intrecciare tutte le maglie.

Cucire i due sottomanica, cucire i 2 bottoni , sfumare con il vapore l'orlo del cardigan.



(per ingrandire la foto Ctrl+click con il mouse)

#### PUNTO FANTASIA:

numero di maglie 10+3+ 1 maglia di bordo ad ogni estremità

f1(dir del lavoro)-3-9-11 = 1 m di bordo, \*3 rov,7dir\* ripetere da \*a\* per tutto il ferro, terminare con 3 rov, 1 m di bordo

f2-4-8-10-12-e 16 = lavorare le maglie come si presentano e i gettati a rovescio

f5 = 1 m di bordo\*3rov, 2dir, 2 ins a dir, 3 dir, 1 gett, \* ripetere da \*a\* per tutto il ferro, terminare con 3 rov, 1 m di bordo.

f6 = 1 m di bordo, 3 dir,\*1rov, 1gett, 3rov, 2 ins a rov, 1rov, 3dir\* ripetere da \*a\* per tutto il ferro, terminare con 1 m di bordo

f7 = 1 m di bordo,\*3rov, 2 ins a dir, 3 dir, 1gett, 2dir\* ripetere da \*a\* per tutto il ferro, terminare con 3 rov, 1 m di bordo

f13 = 1 m di bordo, \*3 rov, 1 gett, 3 dir, 1 accav a dir ( passare 1 maglia, lav a dir la seguente e accavallarci sopra la m passata), 2dir,\* ripetere da \*a\* per tutto il ferro, terminare con 3 rov, 1 m di bordo

f14 = 1 m di bordo, 3dir \* 1rov, 1 accav a rov, 3rov, 1gett, 1rov,3 dir\* ripetere da \*a\* per tutto il ferro, terminare con 1 m di bordo

f15 = 1 m di bordo, \*3rov, 2dir, 1gett, 3dir, 1 accav a dir,\* ripetere da \*a\* per tutto il ferro, terminare con 3rov, 1 m di bordo.

Ripetere sempre questi 16 ferri