

**Occorrente:**

da 100 a 200 gr di filato Baby Wool
(90 m 50 gr)

ferri 5 mm

marcatori

ago da lana

Campione 10 x 10 cm: 16 m x 32 ferri
a legaccio

TAGLIA:

0-6 mesi (6-12 mesi, 12-18 mesi, 2
anni, 3 anni)

MisuraBusto 51 (53.5, 58.5, 61, 63.5)
cm

Lunghezza finita 25,5 (26,5, 29, 30,5,
32) cm

[http://www.lionbrand.com/patterns/
L0060.html](http://www.lionbrand.com/patterns/L0060.html)

Log Cabin Baby Pullover

Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

Il davanti e il dietro sono identici.

Si iniziando entrambi da un angolo del quadrato centrale e si procede lavorando in diagonale tramite aumenti e diminuzioni.

Terminato il quadrato centrale si lavorano i bordi riprendendo le maglie come spiegato in dettaglio (vedere schema)

Le maniche sono lavorate separatamente e poi cucite.

Punti tecniche e abbreviazioni:

aum = lavorare la maglia due volte la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, lavorarla una seconda volta a dir ritorto (1 m aumentata)

aum doppio = lavorare la maglia tre volte, la prima volta a dir, e senza lasciarla cadere la ferro, lavorarla una seconda volta a dir ritorto e di seguito una terza volta a dir (2 m aumentate)

accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare la dir la m seguente e accavallarci sopra la maglia passata

2 ins = lavorare 2 maglie insieme a dir

3 ins = lavorare 3 m insieme a dir

DIETRO E DAVANTI (fare due pezzi identici)L

Lavorando a legaccio, avviare 1 maglia.

Prossimo ferro: aum doppio (3 m sul ferro)

Prossimo ferro (aumenti) = 1 dir, aum, dir fino alla fine del ferro (4 m sul ferro)

Ripetere l'ultimo ferro fino a 15 (16.5, 19, 20.5, 21.5) cm di altezza del lavoro

Prossimo ferro (diminuzioni) 1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro

Ripetere l'ultimo ferro fino ad avere 3 m sul ferro.

Prossimo ferro: 3ins a dir

Chiudere.

Ogni lato del quadrato dovrebbe misurare circa 15 (16.5, 19, 20.5, 21.5) cm.

BORDI (guardare lo schema sotto)

Bordo #1

sul dir del lav riprendere 24 (26, 30, 32, 34) maglie regolarmente spaziate lungo il primo lato del quadrato.

Lavorare 14 ferri a legaccio, poi chiudere tutte le maglie.

Bordo # 2

sul dir del lav, riprendere 32 (34, 38, 40, 42) maglie regolarmente spaziate lungo il secondo e dal lato corto del primo bordo .

Lavorare 14 ferri a legaccio, poi chiudere tutte le maglie.

Bordo #3


sul dir del lav, riprendere 32 (34, 38, 40, 42) maglie regolarmente spaziate lungo il terzo bordo e dal lato corto del secondo bordo .

Lavorare 14 ferri a legaccio, poi chiudere tutte le maglie.

Bordo #4

sul dir del lav, riprendere 40 (42, 46, 48, 50) maglie regolarmente spaziate lungo il quarto bordo e dal lato corto del terzo bordo .


Lavorare 14 ferri a legaccio, poi chiudere tutte le maglie.



MANICHE (farne 2 uguali)

Avviare 32 (36, 40, 44, 48) m, continuare a legaccio fino a 14 (16.5, 19, 26.5, 28) cm dall'inizio della manica .

Chiudere tutte le maglie



Confezione

Cucire le spalle del maglione per circa 5 (5.5, 6.5, 7, 7.5) cm per parte, inserire un marcatore al centro della spalle in modo da avere un riferimento della metà spalla.

A partire dalla spalla inserire un marcatore a circa 10 (11.5, 12.5, 14, 15) cm per segnare lo scalfio manica.

Cucire i fianchi del maglione, cucire i sottomanica e le maniche allo scalfio.