



Occorrente:
 150 gr Cashsoft Baby DK Rowan
 130m x 50 gr
 Ferri 4,5 mm dritti o circolari
 Ago da lana
 Campione: 22m x 30 f

Misura : 32 x 54 cm

www.tricotting.com

Old Pink Cocoon and Cap di B.Ajroldi

Punti e tecniche impiegate=

3 ins = lavorare 3 ins a dir

Acc doppio centr = pass2 m senza lavorarle, lavorare a dir la m seguente, e accavallare le 2 maglie passate sulla m ottenuta

Maglia rasata = 1 ferro dir , 1 ferro rov.

Legaccio = tutti i ferri a dir

Righe traforate (si esegue su un numero di maglie dispari):

f1= 2 ins per tutto il ferro, terminare con 1 dir

f2 = *1 rov, 1 rov prendendo il filo fra le due maglie * ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 1 rov

f3= dir


f4= rov

f5 = dir

f6 = rov

ripetere sempre questi 6 ferri, i quali costituiscono un motivo.

Punto spighe di grano (si esegue su un multiplo di 17 m +1) =



Stitch Key





□ K on RS, p on WS

○ Yo

↖ K3tog

↗ SK2P

Legenda simboli:

-  **accav doppio centrato**
-  **3 ins a dir**
-  **gettato**
-  **dir su dir, rov su rov**

F1 = dir del lav *10 dir, gett, 1 dir, gett, 3 dir, acc dopp centr* rip da *a* , terminare con 1 dir

F2 e tutti i ferri pari = rov

F3 = *11 dir, gett, 1 dir, gett, 2 dir, acc dopp centr* rip da *a* , terminare con 1 dir

F5 = *1 dir, 3 ins, 4 dir, gett, 1dir, gett, 3 dir, (gett, 1 dir) x 2 volte, acc dopp centr* rip da *a* , terminare con 1 dir

F7 = *1dir, 3 ins, 3 dir, gett, 1 dir, gett, 9dir* rip da *a* , terminare con 1 dir

F9 = *1dir, 3 ins, 2 dir, gett, 1 dir, gett, 10 dir* rip da *a* , terminare con 1 dir

F11 = *1 dir, 3 ins, (1 dir, gett) x 2 volte, 3 dir, gett, 1 dir, gett, 4 dir, acc dopp centr* rip da *a* , terminare con 1 dir

F12 = rov

Ripetere f1-12 per una volta

f13-16 = ripetere da f1 a f4

f17 = *12 dir, (gett, 1 dir) x 2 volte, acc dopp centr* rip da *a* , terminare con 1 dir

f18 = rov

Montare 103m, e lavorare 3 ferri a legaccio

Continuare lavorando da f1 a f18 del punto spighe di grano.

Continuare a maglia rasata per 10 cm.

Ora iniziare a lavorare il motivo a righe traforate per 12 volte.

Iniziare le diminuzioni:

f1 = 2 ins per tutto il ferro, terminare con 3 ins

f2 = rov

f3 = 2 ins per tutto il ferro


f4 = rov

f5 = 2 ins per tutto il ferro

f6 = rov

Tagliare il filo lungo e infilare un ago da lana, passare con l'ago fra le maglie, stringere e cucire il sacco.

CAPPELLO



Montare 55 m, lavorare 6 ferri a maglia rasata, nell'ultimo ferro aumentare 6m (61m)

Iniziare la lavorazione a righe traforate, ripetendo il motivo per 6 volte

Diminuzioni:

F1 = *8dir, 2 ins* x 6 volte, 1 dir (55)

F2= e tutti i ferri pari = a rov

F3 = *7 dir, 2 ins* per 6 volte, 1 dir (49)

F5 = *6 dir, 2 ins* per 6 volte, 1 dir (43)

F7 = *5 dir, 2 ins* per 6 volte, 1 dir (37)

F9 = *4 dir, 2 ins* per 6 volte, 1 dir (31)

F11 = *3 dir, 2 ins* per 6 volte, 1 dir (25)

F13= *2 dir, 2 ins* per 6 volte, 1 dir (19)

F15 = 5 dir, 2 ins, 6 dir (12)

F16 = rov

F17= 6 dir, e metterli in attesa su una spilla, 6 dir,

continuare a lavorare a maglia rasata su queste 6 maglie per 20 cm, quindi chiudere tutte le m.

Riprendere le 6 maglie in attesa e lavorare a maglia rasata per 20 cm.

Chiudere e cucire i due nastri, chiudendo la sommità e il dietro del cappello