



<http://www.classicliteyarns.com/pdf...laCardigan.pdf> link modello originale  
Ravelry: [cecilyam's Ella's Sweater](http://www.ravelry.com/people/cecilyam) pagina ravelry del modello  
<http://www.ravelry.com/people/cecilyam> profilo dell'autrice  
[Winged Knits](#) blog personale dell'autrice

**PROVENCE BABY CARDIGAN** di Cecily Glowick  
traduzione di B.Ajroldi

Taglie. 6-9 (9-12, 12-18, 18-24) mesi  
Misure finite : 51,5 (55,2 - 60,3 - 64,1) cm

Occorrente:  
Cotone Provence Classic Elite 2 (3-3-3) gomitoli  
ferri 3,75(3,5) e 4 mm

Campione: 22 maglie x 28 ferri = 10 cm a maglia rasata

**TRAFORO**

f1 = dir del lavoro - 4 dir, gett, 1 dir, 1 accavallato, 3 dir  
f2 = 2 rov, 1 accavallato rov, 1 rov, gett, 5 rov  
f3 = 6 dir, gett, 1 dir, 1 acav, 1 dir

f4 = 1 accavallato rov, 1 rov, gett, 7 rov  
f5 = 3 dir, 2 ins, 1 dir, get, 4 dir  
f6 = 5 rov, gett, 1 rov, 2 ins a rov, p2  
f7 = 1 dir, 2 ins, 1 dir, gqtt, 6dir  
f8 = 7 rov, gett, 1 rov, 2 ins a rov  
Ripetere da f1 a f8 per 3 volte

#### NOTE DELL'AUTORE

gli aumenti delle maniche si effettuano all'interno della prima e ultima maglia del ferro

#### Dietro

Con i ferri 4mm montare 54 (60-66-72) maglie, nel ferro successivo (dir del lav) iniziare a lavorare a grana di riso per 2,5 cm terminando sul rov del lavoro.

Continuare a maglia rasata fino a 16,5 (17,8 -19-20) cm dall'inizio del lavoro, terminare sul rovescio.

Per lo scalfio della manica intrecciare 4 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri, arrivati a 11,5 (12,7- 14 -15,2) cm dall'inizio dello scalfio manica, chiudere tutte le 46 (52- 58 -62) maglie rimaste sul rov del lav.

Se si prevede di chiudere le spalle con i 3 ferri, metterle in attesa su una spilla.

#### Davanti sinistro

Con i ferri del 4 montare 26 (28 - 30 - 32) maglie, nel ferro successivo (dir del lav) iniziare a lavorare a grana di riso per 2,5 cm terminando sul rov del lavoro.

Iniziare a lavorare a maglia rasata

Foglia verso sinistra:

dir del lav, 15(17 - 19 - 21) m dir, 10 m con il punto foglia traforato, 1 dir

ferro seg a rov

Ripetere questi 2 ferri ancora per 23 volte, terminando sul rov del lav con il f8 del punto foglia  
Proseguire a maglia rasata fino a 16,5 (17,8 - 19 -20) cm dall'inizio del lavoro, terminando sul rovescio.

Per lo scalfio della manica intrecciare 4 maglie all'inizio del ferro.

Arrivati a 3,8 (5-5-6,59 cm cm dall'inizio dello scalfio manica, sul rov del lav, per la scollatura chiudere 6(6-7-7) maglie.

Continuando a lavorare a maglia rasata diminuire 1 maglia, ogni 2 ferri, a lato della scollatura finchè rimangono sul ferro 14 (16-17-19)m.

Continuare a maglia rasata fino a 11,5 (12,7-14-15,2) cm dall'inizio dello scalfio manica, chiudere tutte le 14 (16-17-19) maglie rimaste, sul rov del lavoro, se si prevede di chiudere le spalle con i 3 ferri, metterle in attesa su una spilla.

#### Davanti destro

Con i ferri del 4 montare 26 (28-30-32) maglie, nel ferro successivo (dir del lav) iniziare a lavorare a grana di riso per 2,5 cm terminando sul rov del lavoro.

Iniziare a lavorare a maglia rasata

Foglia verso destra:

dir del lav, 1 dir,10 m con il punto foglia traforato, 15(17-19-21) m dir,

ferro seg a rov

Ripetere questi 2 ferri ancora per 23 volte, terminando sul rov del lav con il f8 del punto foglia  
Proseguire a maglia rasata fino a 16,5 (17,8-19-20) cm dall'inizio del lavoro, terminando sul dir del lav.

Ferro seguente (rov del lav), per lo scalfio della manica intrecciare 4 maglie all'inizio del ferro.

Arrivati a 3,8 (5-5-6,5) cm dall'inizio dello scalfino manica, sul rov del lav, per la scollatura chiudere 6(6-7-7) maglie.

Continuando a lavorare a maglia rasata diminuire 1 maglia, ogni 2 ferri, a lato della scollatura finchè rimangono sul ferro 14 (16-17-19)m.

Proseguire a maglia rasata fino a 11,5 (12,7-14-15,2) cm dall'inizio dello scalfino manica, chiudere tutte le 14 (16-17-19) maglie rimaste, sul rov del lavoro, se si prevede di chiudere le spalle con i 3 ferri, metterle in attesa su una spilla.

#### Maniche

Con i ferri del 4, montare 34 (34-36 - 38 m, nel ferro successivo (dir del lav) iniziare a lavorare a grana di riso per 2,5 cm terminando sul rov del lavoro.

Iniziare a lavorare a maglia rasata, aumentando all'interno della prima ed ultima maglia, 1 maglia ogni 6 ferri per un totale di 5 (0-0-0) volte

1 maglia ogni 4 ferri per un totale di 2 (10-11-13) volte

al termine di questi aumenti si avranno sul ferro 50 (56-60-66) maglie.

Continuare fino ad un'altezza di 19 (19,7-21-23,5) cm, quindi chiudere tutte le maglie sul rov del lavoro.

#### CONFEZIONE

Chiudere le spalle, inserire e cucire le maniche.

Quindi con i ferri 3,5-3,75mm riprendere dal dav sinistro (dir del lav) 47 (47-47-53) m e lavorare a grana di riso per 5 ferri, chiudere le maglie sul rov del lavoro.

Riprendere dal dav destro (bordo con asole) con i ferri 3,5-3,75mm , sempre dir del lav 47 (47-47-53) maglie .

ferro seguente, rov del lav, 1 ferro a punto grana di riso

ferro seguente, dir del lav, 22 (22,22, 28 ) maglie a grana di riso, chiudere intrecciando 2 maglie, 8 maglie a grana di riso, chiudere 2 maglie, 8 maglie a grana di riso, chiudere 2 maglie, 3 maglie a grana di riso.

ferro seguente, dir del lav, a grana di riso montando a nuovo 2 maglie nel punto dove , nel ferro precedente si sono chiuse.

Ancora 2 ferri a grana di riso, quindi intrecciare tutte le maglie sul rov del lav.

Per il bordo del collo, con i ferri del 3,5-3,75 mm riprendere, sul dir del lav 64 (82,100,106) maglie, lavorare 1 ferro a dir, nel ferro seguente , rov del lav chiudere tutte le maglie.