

**Occorrente:**

2 gomitoli di filato skeins Cascade Yarns ***Cherub Aran Sparkle*** , 100g x 220 m

ferri: US 7 (4.5mm) o adatti ad ottenere il campione indicato

Campione: 20 m x 24 f= 10 cm a maglia rasata

Marcatori

Del filo di colore diverso per attesa maglie

Uncinetto

Ago da lana

Taglie: 4 (6, 8, 10, 12) anni

<http://www.ravelry.com/patterns/library/sparkle-shrug-a195>

Cherub Aran Sparkle Shrug Designed By Jill Ramos

Un capo grazioso per la tua ragazza preferita!

Si lavora in due pezzi, partendo dal centro della schiena e terminando sul polsino. I due pezzi si cuciranno poi con l'ago, a punto maglia o grafting.

Punti tecniche e abbreviaz:

legaccio = tutti i ferri a dir

maglia rasata = un ferro dir su DL, un ferro rov su RL

grana di riso su un numero dispari di maglie:

per tutti i ferri: 1dir, 1rov, 1dir

DL = dir del lavoro

RL = rov del lav

aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a dir ritorto

ppdir = passare 2 m senza lavorarle prendendole a dir, e lavorarle insieme a dir

2 ins =2 maglie insieme a dir

Avvio provvisorio:

con un uncinetto più grande dei ferri che userete e colore in contrasto avviare una catenella molto morbida di circa 10 maglie in + di quello che vi servirebbe.

Girare la catenella sul rov e con il ferro e la lana del lavoro riprendere il numero di maglie necessarie all'avvio del lavoro.

<http://www.purlbee.com/2007/12/10/provisional-cast-on/>

Punto maglia:

<http://www.purlbee.com/2008/01/23/kitchener-stitch/>

ISTRUZIONI

Con l'avvio provvisorio avviare 40 (44, 48, 52, 56)maglie.

F 1 (RL): 3 maglie a grana di riso, rov fino alle ultime 3 m, 3 m a grana di riso

F 2 (DL) : 3 maglie a grana di riso, dir fino alle ultime 3 m, 3 m a grana di riso

Ripetere i F1 e2 fino ad avere 5 ½ (6, 6, 6 ½, 7)'' cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Iniziare le diminuzioni per la manica.

Nota: Da qui si continua a maglia rasata senza i bordi a grana di riso.

F con diminuzioni (DL): 1dir, pppdir, dir fino alle ultime 3 maglie, 2ins, 1dir. Avrete 38 (42, 46, 50 54) maglie

Continuare a maglia rasata ripetendo il ferro di diminuzioni, ogni 6 ferri , ancora 4 (5, 5, 6, 6) volte.

Avrete 30 (32, 34, 38, 42) maglie

Continuare a maglia rasata per 1 (1 - 1,5 - 1,5,-2,5) cm, terminando con un ferro sul DL.

3 ferri a legaccio

Bordo arricciato:

Pross ferro (DL): 1dir, 1 aum in ognuna delle prossime maglie fino alla penultima maglia, 1 dir. Avrete 58 (62, 82, 82) maglie.

Continuare a maglia rasata per 2,5 (2,5- 2,5 – 3 - 3)cm, terminando con un ferro sul RL.

3 ferri a grana di riso

Chiudere le maglie lavorando a rov.

Lavorare un secondo pezzo esattamente uguale.

Confezione

Disfare i due avvii provvisori e unire i due pezzi a punto maglia, passare a rov i fili di giunta, lavare e bloccare.



