

**Occorrente:**

2 (3) 3 (3) gomitoli da 50 gr di filato Woolcot di Hjertegarn colore beige (55 lana – 40 cot) 140m x 50 gr , o filato simile

ferri circolari 4mm con cavo da 40 e 60 cm, o adatti ad ottenere il campione indicato

26 (26) 28 (28) piccole perline per gli occhi dei gufetti

marcatori ad anello

ago da lana

ferretto per trecce

**campione:** 22 m e 33 f = 10x10 cm

**Taglie:** 3-6 (6-9), 12-18 (18-24) mesi

**Lungh totale :** 49 (52) 56 (60) cm

**Lunghezza gonna allo scalfo:** 31(33) 35 (39) cm

<http://www.hendesverden.dk/handarb ejde/strik/Sod-ugletunika/>

## TUNICA CON GUFETTI

traduzione italiana di B.Ajroldi [www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)

Si lavora in tondo iniziando dal basso, fino ad arrivare allo scalfo, si lavorano i due bordi manica , e si unisce il lavoro in tondo per formare il carrè.

**Punti tecniche e abbreviaz:**

m = maglie

maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir

M = marcatore

IM = inserire M

PM = passare M

TM = togliere M

1 viv = Quando si lavora in piano , lavorare sempre (tutti i ferri) a dir la prima e l'ultima maglia del ferro

accav = pass 1 m senza lavorarla, 1 dir, accavallare la m passata su quella lavorata

## ISTRUZIONI

Avviare con i ferri circolari 4mm, 128 (136) 144 (152) m, IM per segnare inizio del giro e lavorare 7 giri nel modo seguente:

Giro 1 : \* 2 dir, 2 rov \*, ripetere da \* a \* fino alla fine del giro

Giro 2: dir

Ripetere Giro 1 e 2 ancora 5 volte

Passare alla maglia rasata e contrassegnare i fianchi IM a 64 (68) 72 (76) m di distanza l'uno dall'altro.

**NOTA: E' utile che uno dei due M sia di colore diverso in modo da evidenziare l'inizio del giro**

Continuare a maglia rasata in tondo per 8 (10) 12 (14) giri, quindi iniziare a creare la svasatura come segue:  
1 dir, 1 accav, dir fino a 3 m dal prossimo M, 2 ins, 2 dir, 1 accav, dir fino a 3 m dal prossimo M, 2 ins, 1 dir.  
(4 m diminuite)

Ripetere questo giro ogni 10 (12) 14 (16) giri, per un totale di 5 volte (54 (58) 62 (66) m per ognuna delle 2 parti.

Proseguire a maglia rasata in tondo fino ad arrivare a 19 (22) 26 (29) cm.

Per lo scalfio, intrecciare 6 maglie su entrambi i lati , 3 m per parte per ognuno dei due pezzi:

intrecciare 3 m, dir fino a 3 m dal pross M, intrecc3 m, TM, intrecc 3 m, dir fino a 3 m dal pross M, intrecc 3 m, TM. (48 (52) 56 (60) m per ognuna delle tue parti

Lasciare in attesa

## Maniche

Si lavorano in piano con i ferri dritti o avanti e indietro sui circolari.

Con i ferri 4 mm avviare 42 (42) 46 (46) m e lavorare 5 ferri nel modo seguente:

F1 = 1 viv , \* 2 dir, 2 rov\*, ripetere da \* a \* fino all'ultima m del ferro, 1 viv

F2 = 1 viv, dir fino alla penultima m del ferro, 1 viv

Ripetere F1 e F2 ancora 3 volte

Lasciare in attesa

## CARRE' – Unione del lavoro

Riprendere sul ferro circolare il lavoro in questa sequenza:

manica 1,IM, davanti,IM, manica2,IM, dietro IM (questo M segnerà anche l'inizio del giro, sarebbe utile se fosse in colore diverso)

Lavorare a maglia rasata in tondo diminuendo 1 m prima e dopo ognuno dei 4 M (8 m diminuite per ogni giro), lavorando 1 accav prima del M, e 2 ins dopo il M.

Ripetere il giro di diminuzioni ogni 2 giri, per un totale di 3 (4) 4 (5) volte fino ad avere 156 (156) 172 (172) m.)

**Ora si iniziano le trecce a gufetto lavorando come segue:**

Giro 1 = rov, diminuendo 4 m in modo uniforme, solo per le ultime 2 taglie - 156 (156) 168 (168)m

Giro 2 = rov

Giro 3-4 = \* 4 rov. 8 dir\*\*, rip da \* a \* per tutto il giro

Giro 5 = \* 4rov, pass 2 m sul ferretto dietro il lav, 2 dir, lav 2 dir dalle m sul ferretto, 2 m sul ferretto dav al lav, 2 dir, lav 2 dir dalle m sul ferretto \*, rip da \*a\* per tutto il giro

Giro 6 = \* 4 rov, 8 dir\*, rip da \*a\* pre tutto il giro

Giro 7 = \* 1 rov, 2ins, 1 rov, 8 dir\* rip da \*a\* fino alla fine del giro . 143 (143) 154 (154) m sul ferro.

Giro 8-9-10-11-12 = \* 3rov, 8 dir\* rip da \*a\* per tutto il giro

Giro 13 = \* 1 rov, 2 ins, 2m sul ferretto dietro al lav, 2 dir, lav 2 dir dalle m sul ferretto, 2m sul ferretto dav al lav, 2 dir, lav 2 dir dalle m sul ferretto,\* rip da \*a\* per tutto il giro . 130 (130) 140 (140) m sul ferro

Giro 14 = \* 2rov, 8 dir\* rip da \*a\* per tutto il giro

Giro 15 e 16 = \* 2 rov, 1 dir, 2 rov, 2dir, 2rov, 1dir\*, rip da \*a\* per tutto il giro

Giro 17 e 18 = \* 2rov, 8 dir\*, rip da \*a\* per tutto il giro

Giro 19 = \*2 rov, 2 m sul ferretto per trecce dietro al lav, 2 dir , lav 2 dir dalle m sul ferretto, 2m sul ferretto  
dav al lav, 2 dir , lav 2 dir dalle m sul ferretto

Giro 20 = \*2 ins a rov, ( dir\*, rip da \*a\* per tutto il giro . 117 (117) 126 (126) m sul ferro

Giro 21 = rov

Giro 22 = rov, diminuendo in modo uniforme 33 (29) 34 (30) m . 84 (88) 92 (96) m sul ferro

Ora lavorare 5 giri con la costa usata per il bordo :

Giro 1 : \* 2 dir, 2 rov \*, ripetere da \* a \* fino alla fine del giro

Giro 2: dir

Ripetere Giro 1 e 2 ancora 5 volte

Nel prossimo giro chiudere tutte le maglie lavorando a dir nel modo seguente:

\*2 dir, 2ins\* per tutto il giro.

#### **FINITURE**

Passare a rov i fili di giunta, cucire le perline sugli occhi dei suoi gufetti

<http://www.ravelry.com/patterns/library/ugletunika>