



Davanti



Dietro

## *YET TO BE NAMED BABY CARDIGAN* Di Madeleine Nilsson

[www.yarn-madness.com](http://www.yarn-madness.com)

Punti , tecniche e abbreviazioni:

aum = lavorare la maglia 2 volte, la prima a dir, la seconda a dir ritorto

Costa 1/1 = 1 dir- 1 rov

Punto stella:

f1 = 1 rov,\* prendere 3 m ins a rov e lavorarvi 1 rov, 1 gett, 1 rov , 1 rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro

f2 = dir

f3 = 3 rov,\* prendere 3 m ins a rov e lavorarvi 1 rov, 1 gett, 1 rov , 1 rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro

<http://www.youtube.com/watch?v=7v--kWsw1ng&feature=related>

Colori ( prevedere 3 colori, uno per i bordi, uno per il pezzo a tinta unita, e uno da lavorare a righe alternate di 2 ferri):

Occorrente:  
 filato DK, 8100m x 50 gr) di 3 colori  
 ferri 3,5- 4 mm  
 gioco di ferri 3,5 mm  
 4 marcatori  
 Ago da lana  
 3 bottoni  
 2 spille attesa maglie o del filo di scarto  
 Taglie= 0-3-6-12m (2-4-6-8 anni)  
 Campione: 24m x 10 cm

<http://www.ravelry.com/patterns/library/yet-to-be-named-baby-cardigan>  
<http://www.ravelry.com/designers/yarnmadness>  
<http://www.yarn-madness.com/>

MC = colore di base

CC1 = righe alternate di 2 ferri, su base a maglia rasata si cambia il colore ogni 2 ferri

CC2 = colore utilizzato per i bordi

M = marcatore

Cardigan top down, allegrissimo e super pratico, ideale per utilizzare i gomitoli spaiati e i filati di avanzo. Interessante l'abbinamento della tinta unita alle righe e il punto fantasia a stella che segna il punto vita del cardigan.

Le maniche sono lavorate in tondo, per chi non lavora con i ferri circolari, lavorare prima le maniche aumentando 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, mettendo in sospenso le maglie del corpo, cucire le maniche sotto e lavorare per ultimo il corpo del cardigan riprendendo 2 maglie da ogni sottomanica. Insomma un bel progetto a tutto tondo, che abbina allegria, praticità, declinato inoltre in taglie da 0 a 7 anni....

Complimenti a YarnMadness!

### *Collo*

Lavorando a costa 1/1, colore CC2, montare molto morbidamente, 52-58-60.64 (70-76-78-84) m, nel campione illustrato gho usato il metodo long tail cast-on.

Lavorare 5 ferri a costa 1/1, nell'ultimo ferro inserire i marcatori nel modo seguente:

8-9-9-10 (11-12-12-13) m per il davanti, ins M

10-11-12-12 (13-14-15-16) m per la manica, ins M

16-18-18-10 (22-24-24-26) m per il dietro, ins M

10-11-12-12 (13-14-15-16) m per la manica, ins M

8-9-9-10 (11-12-12-13) m per l'altro davanti

### *Sprone*

Iniziando con il colore di base (MC) iniziare ad aumentare sulle raglan:

f1 = dir del lav - \*dir fino alla ma che precede il M, aum, pass M, aum,\* rip da \*a\* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro (8 maglie aumentate )

f2 = rov



<http://www.youtube.com/watch?v=lyusrCzftY&feature=fwrel>

<http://www.instructables.com/id/Doves-intarsia-tutorial/>

[http://www.youtube.com/watch?v=qNunSw\\_SFDQ](http://www.youtube.com/watch?v=qNunSw_SFDQ)

## *Istruzioni per l'intarsio*

Ora continuando a lavorare i ferri di aumento, iniziare a lavorare ad intarsio, ossia lavorare fino a metà del dietro in tinta unita , e proseguendo a righe, alternano i colori delle parte rigata ogni 2 ferri, ricordandosi di intrecciare , sul rov del lavoro, il vecchio filo sopra il nuovo, bloccando in questo modo il cambio del colore.

1 riga = 2 ferri

Continuare in questo modo fino ad aver lavorato 12-12-13-14 (16-17-18-19) ferri di aumento

148-154-164-176 (198-212-222-236) maglie sul ferro

Ora mettere in attesa le maglie delle maniche su una spilla attesa maglie o su un filo di scarto.

80-84-88-96 (108-116-120-128)maglie sul ferro

## *Corpo*

F1 = con MC, dir

F2 = rov

F3 = con CC1, lavorare tutto il ferro (senza cambiare colore in mezzo al dietro)

F4 = rov

Ripetere f1 e f2 ancora 1 volta.

## *Bordo vita Punto stella*

Con colore CC2, ossia il colore dei bordi

f1 = dir

f2 = 1 rov, \* prendere 3 maglie ins a rov e lavorarci 1 rov-1 gett-1 rov, 1 rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro

f3 = dir

f4 = 3 rov, \* prendere 3 maglie ins a rov e lavorarci 1 rov-1 gett-1 rov, 1 rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro

ora ripartire con il colore di base MC e continuare a lavorare a righe ad intarsia, scambiando il colore a metà del dietro.

Continuare fino a 23-25-28-32 (35-37-39-42) cm, o fino alla lunghezza che voi desiderate.

Cambiare con il colore dei bordi CC2 e lavorare 5 ferri a costa 1/1.

Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente sempre lavorando a costa 1/1

## *Maniche*

Passare le maglie di una manica di un gioco di ferri o ferro circolare con il metodo magic loop, riprendendo 2 maglie dal sottomanica.

Iniziare a lavorare la manica con 2 ferri in colore MC e 2 ferri in colore CC1

Proseguire per circa 10 cm dallo scalfio manica o fino alla lunghezza desiderata.

Terminare con 5 ferri a costa 1/1 con il colore CC2 (colore dei bordi)

## *Bordi davanti*

Con il colore CC2, sul diritto del lavoro riprendere le maglie dal bordo davanti sinistro (circa 2 maglie ogni 3 ferri) e lavorare 5 ferri a costa 1/1, chiudendolo molto morbidamente lavorando a costa 1/1.

Riprendere le maglie anche dal bordo destro, eseguendo 3 asole partendo dal bordo a punto stella verso il collo. Per lavorare l'asola (2 ins, gett)

Finitura

Passare sul rov del lav i fili pendenti , attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole.

Lavare e bloccare il capo.

©Traduzione di B.Ajroldi 2012 [www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)